



ETICS - schema rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm  
(pro případ lepení a kotvení desek přímo na původní obvodovou stěnu)

6 ks/m<sup>2</sup>



8 ks/m<sup>2</sup>



Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo  
dle kotvení délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr  
délky hmoždinky nahoru

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005