



ETICS - schema rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm

6 ks/m² (polystyrén)



8 ks/m² (minerální vlna)



Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo
dle kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr
délky hmoždinky nahoru

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005