

DIMENZE POTRUBÍ	
STUDENÁ	TEPLÁ
V = 25x3,5	25x4,2
K = 32x4,5	32x5,4
D = 20x2,8	20x3,4
U = 20x2,8	20x3,4
AP = 20x2,8	
WC = 20x2,8	
M = 20x2,8	

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN 20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

- V1** OZNAČENÍ STOLPACHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- H1** OZNAČENÍ STOLPACHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU

- K** – KULOVÝ KOHOUT
- W** – VYPLOUŠTĚCÍ VENTIL
- F** – FILTR
- ZV** – ZPĚTNÝ VENTIL SE ZKOUŠEBNÍM KOHOUTEM (KONTROLOVATELNÁ ARMATURA)
- R** – REDUKCE NA POTRUBÍ
- BT** – BTVOVÝ VODOMĚR
- H** – STÁVAJÍCÍ HYDRANT TYPU "D"
- VODOVODNÍ BATERIE**
- U** – UMÝVADLO
- WC** – KOMBI KLOZET
- V** – VANA
- AP** – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D** – DŘEZ
- M** – MŮČKA
- K** – PLYNOVÝ KOTEL
- PH** – PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE
- VH** – VĚTRACÍ HLAVICE
- Č** – ČISTÍCÍ KUS

VODOVOD



VYPRACOVANÉ:		PROJEKTANT:	
Antoniín Žvok		Ing. Dobrota Kozušnicková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE: OPRAVA ZTI BYTOVÉHO DOMU EDISONOVA 5, OSTRAVA-HRABŮVKA			
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – VODOVOD			
STAVBA: EDISONOVA 404/5, 70030 OSTRAVA		ZAK. Č.: DK/15.2/02/17/ZTI	
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH		Č. VÝKRESU 6	