



LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY – PPR PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN 20
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

- V1** OZNAČENÍ STOUPAČNÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- H1** OZNAČENÍ STOUPAČNÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- V – VYPOUŠTĚČÍ VENTIL
- F – FILTR
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL SE ZKUŠEBNÍM KOHOUTEM (KONTROLOVATELNÁ ARMATURA)
- R – REDUKCE NA POTRUBÍ
- BYTOVÝ VODOMĚR
- H – STAVAJÍCÍ HYDRANT TYPU "D"
- VODOVODNÍ BATERIE

DIMENZE POTRUBÍ	
U – UMÝVADLO	STUDENÁ
WC – KOMBI KLOZET	TEPLÁ
V – VANA	V = 25x3,5
AP – AUTOMATICKÁ PRAČKA	K = 32x4,5
D – DŘEZ	D = 20x2,8
M – MÝČKA	U = 20x2,8
K – PLYNOVÝ KOTEL	AP = 20x2,8
PH – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE	WC = 20x2,8
VH – VĚTRACÍ HLAVICE	M = 20x2,8
Č – ČISTÍCÍ KUS	

VODOVOD



VYPRACOVAL:		PROJEKTOVÁNÍ:	
Antonín Žvok		Ing. David Kožíšník	
PODPIS		PODPIS	
AKCE:		DK projekt, s.r.o. tel.: 596 732 592	
OPRAVA ZTI BYTOVÉHO DOMU		Bokumšev 94/113	
VELFLIKOVA 12, OSTRAVA-HRABŮVKA		Ostrova, Muglínov	
ZAK. Č.: DK/15.1/02/17/ZTI		projekce@dkprojekt.cz	
OBSAH:		FORMÁT	
PŮDORYS 2.NP-VODOVOD		3xA4	
STAVBA: VELFLIKOVA 287/12,		DATUM	
70030 OSTRAVA		02-2017	
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		STUPEŇ	
		DPS	
		Č. VÝKRESU	
		6	