



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	POZNÁMKA
BYT č. 2				
101	PŘEDSÍŇ	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V. 100 mm
102	POKOJ	24,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
103	KUCHYŇ	12,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V. 100 mm, KERAM. O. V. 600 A 1400 mm
104	KOUPELNA	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2000 mm

- OBVODOVÉ ZDIVO A VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA BUDOU INJEKTOVÁNY. POZOR! PŘED JEJICH INJEKTÁŽÍ JE NUTNO VYTÝČIT A VYZNAČIT NEBO ZAKRESLIT NA STĚNU VEŠKERÉ ROZVODY (KANALIZACE, VODOVODNÍ POTRUBÍ A ROZVODY ELEKTRO, APOD.), ABY PŘI DEMOLICI KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ !!! POZOR !!! PŘI DEMOLICI KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLAZE !!! V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI JE ZABUDOVANÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, TRUBKY ÚT A VNITŘNÍ VODOVODNÍ ROZVODY. DEMOLICI KERAMICKÉ DLAŽBY A MALTOVÉHO LOŽE NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ !!! ROVNĚŽ NESMÍ BÝT PORUŠENA HYDROIZOLACE V KOUPELNĚ, M.Č. 104 !!!
- II TLAKOVÁ INJEKTÁŽ SILIKONOVOU MIKROEMULZÍ, KTERÁ JE NA BÁZI SILANŮ A SILOXANŮ. ALTERNATIVNĚ LZE SANACI VLHKÉHO ZDIVA ŘEŠIT POMOCÍ SILIKONOVÝCH KRÉMŮ. PRINCIPEM METODY JE VNITŘNÍ HYDROFOBIZACE STAVEBNÍCH HMOT. VE ZDIVU, NA ÚROVNI cca 0 - 20 mm, POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY, SE PO NAPUŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍ KAPALINOU VYTVOŘÍ BARIÉRA PROTI VZLÍNAJÍCÍ VODĚ. PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA !!!

-  TLAKOVÁ INJEKTÁŽ SILIKONOVOU MIKROEMULZÍ
-  STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (STĚNY)

- POZNÁMKA :
- CELÝ BYT BUDE VYMALOVANÝ - PRIMALEX (2x)
 - STĚNA NIKY PRO SPIŽNÍ SKŘÍŇ BUDE OŠETŘENA NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A HOUBÁM (2x)
 - VNITŘNÍ VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY VYSPRAVIT cca PL. 5,0 m²
 - TECHNICKÁ ZPRÁVA, VIZ. V.Č.100
 - PŮDORYS 1.P. - DEMOLICE, VIZ. V.Č. 101
 - PŮDORYS 1.P. - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ, VIZ. V.Č. 102
 - SCHÉMATICKÝ ŘEZ A-A, VIZ. V.Č. 104
 - VÝPIS VÝROBKŮ PSV, VIZ. V.Č. 105
- 7,00 m²

OBJEDVATEL/STAVBA	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL	ING.ELENA ČIBUROVÁ soukromá projektční kancelář STAROBĚLSKÁ 88, 700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH	VYPRACOVN.	ING.ELENA ČIBUROVÁ soukromá projektční kancelář STAROBĚLSKÁ 88, 700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH
STAVBA	REKONSTRUKCE 3 VOLNÝCH BYTŮ - č.1 SLEZSKÁ 16, č.2 VELFLÍKOVÁ 7, č.2 JUBILEJNÍ 30A,OSTRAVA-HRABŮVKA			ZADÁVNÍ ČÍSLO	11/2016
				STUPEŇ	PD PRO REALIZACI STAVBY
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				DATUM	11/2016
OBJEDVATEL	IZOLACE STĚN - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JUBILEJNÍ 30A			VÝKRES č.	103
ČÍSLO	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				