


M:

0 1 2 4m

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKU SLP A KABELOVÉ TRÁSY NUTNO KOORDINOVAT S INŽENÝROVÝM ŘEŠENÍM A INVESTOŘEM
- NUTNO POČÍTAT S MOŽNOSTÍ PŘEMÍSTĚNÍ STOUPAČÍHO VEDENÍ NEBO S ÚPRAVOU NÁBYTKOVÝCH SKŘÍNÍ NA MÍRU, KONZULTOVAT S INVESTOŘEM
- INVESTOŘEM PŘÍPADNÉ ŘEŠENÍ DĚ SITUACE V DOBĚ REALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÉ K ZÁSVYKÁM A KONČOVÉ ZÁSVYKY BUDOU ODBORNĚ ZDEMONTOVÁNY A ZLIKVIDOVÁNY
- POZOR! S TÁVAJÍCÍ PÁTEŘNÍ TRÁSY OPTIKY NUTNO ZACHOVAT I - PŘE REALIZACÍ JE NUTNO PROVĚST JEJICH ZAMĚŘENÍ
- OSTATNÍ ROZVODY SLP (EZS, ...) A ELEKTRO BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ
- PŘED DEMONTÁŽÍ, PŘÍPADNĚ PŘI JAKÉMKOLIV DOTČENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ JE NUTNO PROVĚST ÚPRAVU PO KONZUL TAD SE ZÁSTUPCI INVESTORA
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ SLP NEDOPRŮŠOVAT S VÝKRESU SLP - NUTNO ZKOORDINOVAT S POŽADAVKY INVESTORA
- DIMENZE P.V. ÚSTĚ A ŽLABŮ ŘEŠÍ DODAVATELSKÁ FIRMA NA ZÁKLADĚ PŘESNÉ SITUACE NA STAVĚ
- PLECHOVÉ ŽLABY NA CHODBÁCH NUTNO PROVĚST S IČO NEJMÉNŠÍM ODSUPEM OD STROPU DŮVODY BUDOUČÍHO OSÁZENÍ S DK PODHLAVÍ
- NA CHODBÁCH VČ. ÚPRAVY OSVĚTLENÍ, ELEKTRO, PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍ EZS, APOD. - PŘEDPOKLAD JE MAX. 15CM POD STROPEM, T.J. 6CM ŽLAB + 3CM MONTÁŽNÍ PROFIL + 6CM MANIPULAČNÍ PROSTOR NAD ŽLABY = NUTNO DOPRŮŠOVAT S INVESTOŘEM
- PŘED KABELOVÝMI TRÁSAMÍ NUTNO ZJISTIT STÁVAJÍCÍ STAV ETIKRO A OSTATNÍCH ROZVODŮ A PODŘÍDIT TOMU MONTÁŽ A VEDENÍ KABELOVÝCH TRÁS
- PŘED STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NUTNO ZABEZPEČIT A OŠETŘIT SERVEROVNU A DOTČENÉ KANCELÁŘE PŘED PRACÍ A NEČISTOTY
- V DOBĚ REALIZACE DOKUMENTACE BYL PŘEDÁN PROJEKT PRO REKONSTRUKCI BUDETU RYBKA NA KANCELÁŘE, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
- NUTNO VYŽÁDAT PROJEKT 19-P001-01-PPS A ZAJISTIT POTŘEBNÉ KOORDINACE
- PRÁCE MOHOU BÝT PROVÁDĚNY NA ETAPY, TENTO ČASOVÝ HARMONOGRAM BUDE SOUČÁSTÍ VŘ DLE POŽADAVKY A MOŽNOSTÍ PROVOZU INVESTORA

LEGENDA:



AKTUALIZACE PD III.2019

D.1.4.4. TECHNİKA PROSTREDI STAVEB - SLABOPROUDA ZARIZENI

PiDA

ZHOŤOVITEL / KONTRAKTNI OSOBA		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. KLHŤEFEK Pavel		Ing. KLHŤEFEK Pavel	MRKVA Libor
INVESTOR			
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB Ostrava-Jih			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Štrukturovaná kabeláž budovy "B"			
ÚMOB Ostrava - Jih, ul. Horní 3., Ostrava-Trávníčka, kraj Moravskoslezský			
F. Výkresová dokumentace			
PŮDORYS PŮDA			