








Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel		Vypracoval: ing. Vlasta Vargová	Kreslil: Ludvík Pěťvalský		
Investor	MOB Ostrava – Jih, Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka				
Akce	VÝMĚNA PVC V PAVILONU D, MJR. NOVÁKA 1455/34			Stupeň	DPS
				Datum	2/2019
Místo stavby	Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka			Zak. číslo	VII/2019
Část	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST			Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.2. c)
Obsah	VÝPIS VÝROBKŮ				

Pol. č.	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						
Označ.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	(ks) 1.NP	(ks) 2.NP	(ks) 3.NP	Celkem	
	I. etapa						
1a		dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 900x1970 povrchová úprava HPL, barva bílá kování: klika-klika, zámek, vložka FAB do stávající zárubně (Z) dveře levé dveře pravé	4 0	1 0	2 1	8ks	
1b		dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 800x1970 povrchová úprava HPL, barva bílá kování: klika-klika, zámek, vložka FAB do stávající zárubně (Z) dveře levé dveře pravé	0 0	0 1	1 0	2ks	
1c		dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 800x1970 povrchová úprava HPL, barva bílá kování: klika-klika, zámek, vložka FAB do stávající zárubně (Z) dveře levé dveře pravé v místn. 102 až 106 klika-koule, bezpečnostní zámek	1 1	9 0	1 1	13ks	
1d		dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 600x1970 povrchová úprava HPL, barva bílá kování: klika-klika, zámek, vložka FAB do stávající zárubně (Z) větrací mříž plast. 300x100mm dveře levé dveře pravé	0 1	0 0	0 0	1ks	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			Výkr.č. D.1.2.C)3/4				

Pol. č.	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY										
Označ.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	(ks) 1.NP	(ks) 2.NP	(ks) 3.NP	Celkem					
	II. etapa										
2a		<p>dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 800x1970</p> <p>povrchová úprava HPL, barva bílá</p> <p>kování: klika-klika, zámek, bezpečnostní vložka do stávající zárubně (Z)</p> <p>dveře levé</p> <p>dveře pravé</p>	1	1	0	3ks					
			0	0	1						
2b		<p>dveře interiérové plné s dubovým kartáč. prahem průchozí rozměr 800x1970</p> <p>povrchová úprava HPL, barva bílá</p> <p>kování: klika-koule, zámek, bezpečnostní vložka do stávající zárubně (Z)</p> <p>dveře levé</p> <p>dveře pravé</p>	0	3	1	7ks					
			2	0	1						
Z	<p>stávající ocelové zárubně</p> <p>odstranění stávajících nátěrů a provedení nového syntetických nátěrů</p> <p>2x zákl.+2x vrchní email</p>										
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			Výkr.č. D.1.2.C)4/4								