



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	[M2]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
302	CHODBA	53,04	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	VNITŘNÍ OMÍTKA
303	CHODBA	5,76	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	VNITŘNÍ OMÍTKA
304	CHODBA	53,04	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	VNITŘNÍ OMÍTKA
		111,84 m²			

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

## LEGENDA BOURÁNÍ:

- D1 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A RÁKOSU V MÍSTĚ CHODBY. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ BUDE MECHANICKY NOVĚ PŘEKOTVĚNO. POŠKOZENÉ DESKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI. PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA CCA 50% DESEK.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A VYHLÁSEK TÝKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTI PRÁCE
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ K PONECHÁVANÝM KONSTRUKCÍM NEBO MATERIÁLŮM A V NUTNÝCH PŘÍPADECH ZA PROVIZORNÍHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

## POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K NEPOCHŮZNOSTI STÁVAJÍCÍ PŮDY, NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT PŘESNÉ VZDÁLENOSTI MEZI STŘEŠNÍMI VAZNÍKY, KTERÉ TAK VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PROVÉST PROHLÍDKU NOSNÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KVALITU SPOJŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZNÁMEK POŠKOZENÍ JE NUTNÉ KONSTRUKCE ZEŠLIT A OBNOVIT.
- PŘI POHYBU V PŮDNÍCH PROSTORÁCH JE NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, Z DŮVODU MOŽNÉHO NARUŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO PODBITÍ.
- PRO POHYB V TĚCHTO PROSTORÁCH SE MUSÍ ZŘÍDIT DOČASNÉ LÁVKY Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN, ULOŽENÉ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY.

NÁZEV STAVBY ( DÍLO )

## Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č.p. 679, Ostrava - Hrabůvka - 1.Etapa

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964



PROJEKTANT PROFESE

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964



INVESTOR

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3  
700 30, Ostrava - Hrabůvka

NÁZEV VÝKRESU

## Půdorys 3.NP\_bourací práce

ČÁST DOKUMENTACE

Výkresová část

STUPEŇ

Projektová dokumentace pro provádění stavby

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTU Ing. Petr Kývala	VYPRACOVAL Bc. Filip Šajtar
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE Ing. Petr Kývala	KONTROLOVAL Ing. arch. Lubomír Miketa

PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
------	---------------------

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ORIENTACE
1:100	750/297	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	DATUM	
± 0,000 = STÁVAJÍCÍ VÝŠKA PODLAHY 3.NP	03/2019	
ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU	
CH118	D.1.1.-101	