


LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	[M2]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
302	CHODBA	53,04	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK PODHLED
303	CHODBA	5,76	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK PODHLED
304	CHODBA	53,04	STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VNITŘNÍ OMÍTKA	SDK PODHLED
		111,84 m²			



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- N8- MONTÁŽ NOVÉHO SDK PODHLEDU S PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30. VIZ ŘEZ A-A' - SKLADBA P1b
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A VYHLÁŠEK TYKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTI PRÁCE
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ K PONECHÁVANÝM KONSTRUKCÍM NEBO MATERIÁLŮM A V NUTNÝCH PŘÍPADECH ZA PROVIZORNIHO STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K NEPOCHÝZNOSTI STÁVAJÍCÍ PŮDY, NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT PŘESNÉ VZDÁLENOSTI MEZI STŘEŠNÍMI VAZNÍKY, KTERÉ TAK VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PROVÉST PROHLÍDKU NOSNÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KVALITU SPOJŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZNÁMEK POŠKOZENÍ JE NUTNÉ KOSTRUKCE ZESÍLIT A OBNOVIT.
- NOVÝMI VÝLEZY NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ KONSTRUKCÍ VAZNÍKŮ A STŘECHY (VAZNÍKY, ZTUŽIDLA)
- PŘI POHYBU V PŮDNÍCH PROSTORÁCH JE NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, Z DŮVODU MOŽNÉHO NARUŠENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÉHO PODBITÍ.
- PRO POHYB V TĚCHTO PROSTORÁCH SE MUSÍ ZŘÍDIT DOČASNÉ LÁVKY Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN, ULOŽENÉ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÉ NOSNÍKY.

Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č.p. 679, Ostrava - Hrabůvka - 2.Etapa

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
tel: +420 776 412 812
e-mail: info@chci-dum.cz
IČO: 038 86 964

CHCI-DUM.
CZ

PROJEKTANT PROFESE

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
tel: +420 776 412 812
e-mail: info@chci-dum.cz
IČO: 038 86 964

CHCI-DUM.
CZ

INVESTOR

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3
700 30, Ostrava - Hrabůvka

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys 3.NP_nové konstrukce

Výkresová část

Projektová dokumentace pro provádění stavby

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Petr Kývala	Bc. Filip Šajtar
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL
Ing. Petr Kývala	Ing. arch. Lubomir Miketa

PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ORIENTACE
1:100	750/297	<div><div></div></div>
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	DATUM	
± 0,000 = STÁVAJÍCÍ VÝŠKA PODLAHY 3.NP	03/2019	
ČÍSLO PROJEKTU	ČÍSLO VÝKRESU	
CH118	D.1.1.-103	