


PODÉLNÝ ŘEZ STŘEŠNÍ/STROPNÍ KONSTRUKCE:



LEGENDA ODKAZŮ:

- 1 STÁVAJÍCÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE
- 2 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODBITÍ TL. 30 mm
- 3 STÁVAJÍCÍ RÁKOS + OMÍTKA
- 4 PAROZÁBRANA
- 5 ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU

LEGENDA SKLADEB:

P1 - STROPNÍ KONSTRUKCE 3.NP		
- KŘÍŽEM ULOŽENÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 100 mm	100 mm	
- VOLNĚ LOŽENÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm		
MEZI STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK	160 mm	
- PAROZÁBRANA		
- PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK	30 mm	
- RÁKOS + OMÍTKA	20 mm	

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE A DODÁVKY MUSÍ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI VZNIKLÉ PŘI REALIZACI BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

NÁZEV STAVBY ( DÍLO )

Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č.p. 679, Ostrava - Hrabůvka - 2.Etapa

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

**CHCI-DŮM s.r.o.**  
Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964

CHCI-DUM.CZ

PROJEKTANT PROFESE

**CHCI-DŮM s.r.o.**  
Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964

CHCI-DUM.CZ

INVESTOR

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3  
700 30, Ostrava - Hrabůvka

NÁZEV VÝKRESU

Zateplení střešní konstrukce

ČÁST DOKUMENTACE

Výkresová část

STUPEŇ

Projektová dokumentace pro provádění stavby

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Petr Kývala	Bc. Filip Šajtar
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL
Ing. Petr Kývala	Ing. arch. Lubomír Miketa

PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

MĚŘÍTKO FORMÁT ORIENTACE

1:10 420x297

NADMOŘSKÁ VÝŠKA DATUM

03/2019

ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO VÝKRESU

CH118 D.1