


LEGENDA:

- HRANY NAVRŽENÝCH PLOCH
- RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- STROMY STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ
- HRANY KATASTRU
- HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- POKLAP KANALIZAČNÍ
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘ.OSVĚTLENÍ

- a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%)\*
  - Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm
  - Komunikace pro pěší mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)
  - Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m
  - šikmé rampy v místech snížené obruby mají sklon 1:10 na délce 1m
- b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
- varovné pásy jsou v místech snížené obruby navrženy až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m)
  - v místech vstupů do vozovky jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 0,4m podél snížené obruby až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m)
  - přirozená vodící linie na chodníku je tvořena zvýšenou obrubou 6cm nad úrovní chodníku
- c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
- není nutno řešit
- d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení
- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub a ploch ze zámkové dlažby a asfaltu



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. P. Lumumby, Ostrava			
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka1					
AKCE: Parkoviště ul.P.Lumumby,p.p.č.1237/18, k.ú.Zábřeh nad Odrou					
				FORMÁT:	A3
				DATUM:	02/2018
				ÚČEL:	DPS
OBSAH: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				MĚŘITKO: 1:250	VÝKRES: A6