

ŘEZ V OSE A



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- DLAŽDICE Z VYMÝVANÉHO BETONU
- ŽB ZÁKLADY - TVÁRNICE 250x500x250 VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20
  VÝZTUŽ B500B Ø10, 50kg
- PODKLADNÍ BETON C 12/16
- ŽB DESKA TL. 200mm, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/8 PŘI SPODNÍM POVRCHU, 100/100/4 PŘI HORNÍM POVRCHU, SPOJENÁ S PRSTENCEM Ø4 DL. 300mm á 300mm. C25/30 XC3, XD2, XF3, XA1.
- NOVÁ ČÁST ZPEVNĚNÝCH PLOCH (NOVÉ DESKY PŘÍP. VYTĚŽENÉ)
  VYMÝVANÁ DLAŽBA + TRAVERTINOVÉ DESKY

SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NAD PŘÍPOJKAMI:

S1 - PLOCHA NÁMĚSTÍ

- DLAŽBA VYMÝVANÉHO BETONU PŘÍP. TRAVERTINOVÁ DLAŽBA	50mm	UVAŽOVÁNA NOVÁ, MOŽNO POUŽÍT ZACHOVALOU PŮVODNÍ
- LOŽNÍ VRSTVA 4-8 ČSN 73 6131-1	40mm	
- BETONOVÝ PODKLAD C16/20	200mm	
- ŠTĚRKODRŤ 0-32 ČSN 73 6126	150mm	
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL PŘÍPOJKY		
ZÁSYP HUTNIT NA Edef min. 45 MPa		

S2 - PLOCHA PARKOVIŠTĚ

- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ČSN EN 13108-1.2008	ACO 11S	40mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,2kg/m2	PS-E	
- ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ČSN EN 13108-1.2008	ACL 16S	80mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO ČSN 73 6126	MZK	150mm
- ŠTĚRKODRŤ 32-63 ČSN EN 13285	ŠD	200mm
ZÁSYP HUTNIT NA Edef min. 45 MPa		

S3 - PLOCHA CYKLOSTEZKY

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200	DL	80 MM	BUDE POUŽITA PŮVODNÍ, ROZEBRANÁ
- LOŽNÍ VRSTVA 4-8 mm, ČSN 73 6131-1	L	40 MM	
- ŠTĚRKODRŤ 0-32 ČSN 73 6126	ŠD	250 MM	
ZEMNÍ PLÁŇ HUTNIT NA Edef min. 30 MPa			

JE UVAŽOVÁNO S NOVOU PLOCHOU TRAVERTINOVÝCH DESEK 11m2, VYMÝVANÝCH DLAŽDIC 34m2, ASFALTOVÝCH PLOCH 25m2, ZÁMKOVÝCH DLAŽEB 8m2, 15m NOVÝCH OBRUB 10/25/1000 V BETONOVÉM LOŽI S OPĚROU

PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM TECHNOLOGIE



ZÁSYP VÝKOPKEM + ZATRAVNĚNÍ
VÝSTRAŽNÁ FOLIE
OBSYP PÍSKEM 300mm
POTRUBÍ PVC U PN 10 PŘÍP. PVC KG SN4
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 100mm

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 240,73 m.n.m.

ING. ARCH. DAVID KOTEK - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyzbrazení a návrhy řešení na ních zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem ING. ARCH. DAVID KOTEK. Předmětné autorské dílo jen jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence za úplatu majetkem majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING.ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. JAN POKORNÝ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA	KONTROLOVAL ING. PAVEL NITRA

ING. ARCH. DAVID KOTEK
PUSTKOVECKÁ 97
708 00 OSTRAVA - PORUBA
IČ: 73267945

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY
ul. Dr. Martinka, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 311,34, 311/46, 311/47, 485/26, 485/27,485/28 k.ú. 714585 Hrabůvka

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU NA UL. Dr. MARTÍNKA

DATUM	5.2019
ZAKÁZKA č.	PS DK 19 07
FORMÁT	6 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	STUPEŇ PD: **DPS** / PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1 : 50
DOKUMENT: KAŠNA - NOVÉ KONSTRUKCE	ČÍSLO DOKUMENTU: **D.1.1 - 106**