


SKLADBA STŘECHY:

- S1**
- 1xHYDROIZOLAČNÍ PÁS Z ASFALTU MODIFIKOVANÉHO S VLOŽKOU Z KVALITNÍ POLYESTEROVÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY TL.4,5MM (natavený celoplošně)
 - 1xHYDROIZOLAČNÍ PÁS Z ASFALTU MODIFIKOVANÉHO S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, HMOTNOST200g/m2,SHORA JEMNÝ MINERÁLNÍ POSYP, ZE SPODA OCHRANNÁ SNÍMATELNÁ FÓLIE TL.3MM (lepený celoplošně)
 - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS VE SPÁDU lepený tl. 100-150mm
 - PŮVODNÍ SKLADBA- PŮVODNÍ SPÁDOVANÁ SKLADBA
 - STROPNÍ DESKA tl.250mm
 - OMÍTKA tl. 15mm

- S2**
- 1xHYDROIZOLAČNÍ PÁS Z ASFALTU MODIFIKOVANÉHO S VLOŽKOU Z KVALITNÍ POLYESTEROVÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY 4,5MM(natavený celoplošně)
 - 1xHYDROIZOLAČNÍ PÁS Z ASFALTU MODIFIKOVANÉHO S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, HMOTNOST200g/m2,SHORA JEMNÝ MINERÁLNÍ POSYP, ZE SPODA OCHRANNÁ SNÍMATELNÁ FÓLIE TL.3MM(lepený celoplošně)
 - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS VE SPÁDU lepený tl. 100-150mm
 - PŮVODNÍ SKLADBA- PŮVODNÍ SPÁDOVANÁ SKLADBA
 - STROPNÍ DESKA tl.250mm
 - MINERÁLNÍ VATA tl. 50mm
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA-LEPIDLO S PERLINKOU
 - SILIKÓNOVÁ OMÍTKA,OCHRANNÝ NÁTĚR

ŘEZ A-A'



| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | TECH. KONTROLA |
| Ing. Jar. Pokorný | David Fajt | | Ing. Jar. Pokorný |
| Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti | | | |
| p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh | | | |
| Půdorys střechy - nový stav | | | |
| FORMÁT | 2xA4 | | |
| DATUM | 03/2017 | | |
| ÚČEL | RDS | | |
| ARCH. Č. | 618-03/17 | | |
| MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKR. | | |
| 1:50 | 06 | | |