



Legenda:

- Strom listnatý ošetřený výchovným řezem
- Strom listnatý ošetřený lokální redukcí (typ dle inventarizační tabulky)
- Strom listnatý ošetřený zdravotním řezem
- Strom listnatý ošetřený kombinací více typů ošetření (viz inventarizační tabulka)
- Strom listnatý ošetřený řezem bezpečnostním
- Strom listnatý ošetřený odstraněním výmladků
- Keř listnatý s navrženým zdravotním řezem
- Skupina keřů/živých plotů s navrženým tvarovacím řezem
- Skupina keřů/živých plotů s navrženou negativní probírkou
- Obrysy stávajících prvků
- Listnaté/jehličnaté stromy ponechané bez zásahu
- Listnatý keř ponechaný bez zásahu
- 26 Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Skupina keřů ponechaná bez zásahu
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Vnitřní kresba parcel
- Číslo parcely KN

Vedení sítí technické infrastruktury:

- sdělovací vedení Cetin
- sdělovací vedení UPC
- sdělovací vedení PODA
- kanalizace OVK
- vedení NN SME
- vedení VN SME
- vedení veřejného osvětlení podzemní
- vodovod OVK
- plynovod SMP s ochranným pásmem
- teplovodní kanál podzemní
- horkovod podzemní

Poznámka:
Před započítáním prací je nutno vyznačit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správce inženýrských sítí.

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Atrégia	Zpracovatel: Atrégia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	Investor: Statutární město Ostrava, MO Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka email: veronika.stankova@ovajih.cz tel.: 599 430 364
HIP: Ing. Barbora Májková	Zpracoval: Ing. Barbora Májková	Zpracovatel částí PD:
Název akce: Zeleň Savarin (Dr. Martinka)		Datum: 11/2016 Stupeň: DSP Měřítko: 1:500
Část PD: D.5 Sadové úpravy		Číslo zakázky: 149/2016 Formát: 6x44
Název výkresu: Situace ošetření dřevin - část B		Číslo výkresu: Číslo paré:
		D.5.2b