



Legenda:

- Trávník
- Skupiny keřů stávající
- Plochy bez vegetačního krytu
- Stávající záhony a výsadby před vstupy do domů
- Povrch živinový
- Povrch dlažďený
- Povrch betonový
- Výšlap
- Budovy
- Zidky

- Soliterní stromy - listnaté/jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Soliterní keře - listnaté/jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Hodnocená skupina keřů (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Vnitřní kresba parcel
- Číslo parcely KN

- Kontejnery, popelnice
- Lavičky - stabilní
- Sportovní nářadí
- Veřejný telefonní automat
- Sloupek
- Dopravní značka
- Poklop
- Kanalizační vpusť
- Šoupě, hydranty
- Pařez
- Mobilní zeleň
- Jiné

Vedení sítí technické infrastruktury:

- sdělovací vedení Cetin
- sdělovací vedení UPC
- sdělovací vedení PODA
- kanalizace OVK
- vedení NN SME
- vedení VN SME
- vedení veřejného osvětlení podzemní
- vodovod OVK
- plynovod SMP s ochranným pásmem
- teplovodní kanál podzemní
- horkovod podzemní

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 - výborný - bez poškození
- 2 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 3 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, vyžadující stabilizační zásah
- 4 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 5 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 6 - havarijní - akutní riziko rozpadu

Poznámka: Před započítáním prací je nutno vytyčit všechny 15 příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!		Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bp	
Zpracovatel: Atregia s.r.o. Sešbrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz		Investor: Statutární město Ostrava, MO Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka email: veronika.stankova@ovojih.cz tel.: 599 430 364	
HPI: Ing. Barbora Májková		Zpracovatel částí PD:	
Název akce:		Zeleň Savarin (Dr. Martinka)	
Část PD:		Situční výkresy	
Název výkresu:		Situace současného stavu	
Datum: 11/2016		Autorizační razítko:	
Stupeň: DSP			
Měřítko: 1:500			
Číslo zakázky: 149/2016			
Formát: A4			
Číslo výkresu:		C.5a	