

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVAST pro s.r.o.</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. TOMÁŠ MARUŠÁK		ING. PAVEL ZBRANEK			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, MÚ Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30					
MÍSTO STAVBY: Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka				STUPEŇ	DSP
PARCELA Č.: 340			K.Ú.: Hrabůvka	DATUM	09/ 2018
AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI VELFLÍKOVA - 2.ETAPA Rekonstrukce vnitřních prostor VÝKAZ VÝMĚR				FORMÁT	10xA4
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				-	D.1.4d-99

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI Velflíkova 385/14, Ostrava- Hrabůvka

Místo: Velflíkova 385/14, Ostrava- Hrabůvka

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MÚ Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30

Uchazeč: Doplnit údaje

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 09/2018

Cena celkem bez DPH

0 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI Velflíkova 385/14, Ostrava- Hrabůvka

0 0

Místo: Velflíkova 385/14, Ostrava- Hrabůvka

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MÚ Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30

Uchazeč:

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 09/2018

Poznámka:

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předradníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímou LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-YYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozváděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
A	Svítidla	0 Kč
B	Přístroje	0 Kč
C	Instalační materiál	0 Kč
D	Kabeláž	0 Kč
E	Rozváděče	0 Kč
F	Ostatní	0 Kč
	Náklady soupisu celkem	0 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
Oddíl: A			Svitidla										
			Cena celkem za oddíl										0,-
A.001	N	N	A - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 33W, 4620lm, 140lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1600x92x90mm, 2,1kg, IP66	ks	0,-			8	8	0	0	0	0,-
A.002	N	N	B - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 21W, 2900lm, 138lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1100x92x90mm, 1,7kg, IP66	ks	0,-			8	8	0	0	0	0,-
A.003	N	N	C - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 17W, 2100lm, 124lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1220x217x90mm, 3,63kg, IP44	ks	0,-			28	3	7	12	6	0,-
A.004	N	N	D - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 15,5W, 1800lm, 116lm/W, Ra 80, Tc 4000K, Ø455x105mm, 2,14kg, IP40	ks	0,-			19	0	5	7	7	0,-
A.005	N	N	E - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22,5W, 2500lm, 111lm/W, Ra 80, Tc 4000K, Ø455x105mm, 2,14kg, IP40	ks	0,-			2	0	1	0	1	0,-
A.006	N	N	FN - Svítidlo kombinované pro umělé i nouzové osvětlení, LED, 15,4W, 1844lm-um, 519lm-nouz., 119lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 383x195x306mm, 3,1kg, IP65	ks	0,-			2	0	2	0	0	0,-
A.007	N	N	G - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 37W, 4650lm, 126lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05	ks	0,-			4	0	4	0	0	0,-
A.008	N	N	H - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42,2W, 5230lm, 124lm/W, Ra 80, Tc 3000K, 620x620x90mm, 7,5kg, IP50, DALI svorky	ks	0,-			15	0	15	0	0	0,-
A.009	N	N	I - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 23W, 3000lm, 130lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05	ks	0,-			2	0	0	2	0	0,-
A.010	N	N	J - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2 m	ks	0,-			20	0	0	0	20	0,-
A.011	N	N	K - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP20, IK05 - přisazené	ks	0,-			5	0	0	5	0	0,-
A.012	N	N	L - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22W, 2600lm, 118lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2m	ks	0,-			11	0	0	0	11	0,-
A.013	N	N	M - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 61W, 6700lm, 110lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP40, IK05 - přisazené	ks	0,-			15	0	0	15	0	0,-
A.014	N	N	LED - LED pásek 12W/m, délka 2m pro osvětlení pracovní linky, včetně Al profilu, difuzoru, koncovek, napájecího zdroje a prokabelování	ks	0,-			2	0	0	1	1	0,-
A.015	N	N	CK - nástěnný ovládač touch DALI-CCW 1/2/3 + napáječ DALI sběrnice EMOTION-BV2	ks	0,-			1	0	1	0	0	0,-
A.016	N	N	N1 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 3W, 94lm, 31lm/W, 0,5kg, 210x115x70mm, IP65, IK03, Tc 6500K,	ks	0,-			9	9	0	0	0	0,-
A.017	N	N	N2 - Nouzové svítidlo, 1h, pro osvětlení únikové cesty	ks	0,-			11	2	3	4	2	0,-
A.018	N	N	N3 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 2,2W, 60lm, 27lm/W, 1kg, 268x42x192mm, IP30	ks	0,-			20	0	8	6	6	0,-
A.019	N	N	N4 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 192lm, 41lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK07	ks	0,-			3	0	3	0	0	0,-
A.020	N	N	N5 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 206lm, 44lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK05	ks	0,-			2	0	0	1	1	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
Oddíl:B			Přístroje										
			Cena celkem za oddíl										0,-
B.001	N	N	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			16	0	6	4	6	0,-
B.002	N	N	Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			9	6	1	1	1	0,-
B.003	N	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			14	0	0	8	6	0,-
B.004	N	N	Vypínač č.5 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			1	1	0	0	0	0,-
B.005	N	N	Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			2	2	0	0	0	0,-
B.006	N	N	Vypínač č.6+6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			2	0	2	0	0	0,-
B.007	N	N	Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			2	0	2	0	0	0,-
B.008	N	N	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			13	0	2	6	5	0,-
B.009	N	N	Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			1	1	0	0	0	0,-
B.010	N	N	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			1	1	0	0	0	0,-
B.011	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			135	0	19	59	57	0,-
B.012	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			35	13	11	5	6	0,-
B.013	N	N	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			35	0	2	17	16	0,-
B.014	N	N	Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + proudový chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			3	0	3	0	0	0,-
B.015	N	N	Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			2	0	2	0	0	0,-
B.016	N	N	CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			1	0	1	0	0	0,-
B.017	N	N	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			4	0	2	1	1	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
	Oddíl:C		Instalační materiál										
			Cena celkem za oddíl										0,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			180	0	45	70	65	0,-
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			34	0	15	10	9	0,-
C.003	N	N	Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	0,-			38	30	8	0	0	0,-
C.004	N	N	Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	0,-			165	165	0	0	0	0,-
C.005	N	N	Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	0,-			90	90	0	0	0	0,-
C.006	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	0,-			170	55	45	35	35	0,-
C.007	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	0,-			70	20	30	10	10	0,-
C.008	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	0,-			15	0	15	0	0	0,-
C.009	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.	m	0,-			14	0	14	0	0	0,-
C.010	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž.	ks	0,-			10	0	10	0	0	0,-
C.011	N	N	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž.	ks	0,-			46	0	46	0	0	0,-
C.012	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	0,-			4	1	1	1	1	0,-
C.013	N	N	Protipožární ucпávkы, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	0,-			0,7	0,2	0,5	0,0	0,0	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
Oddíl:D			Kabeláž										
			Cena celkem za oddíl										0,-
D.001	N	N	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	0,-			135	0	80	30	25	0,-
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	0,-			1 640	110	830	340	360	0,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	0,-			115	30	85	0	0	0,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	0,-			2 080	150	530	720	680	0,-
D.005	N	N	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	0,-			70	35	0	20	15	0,-
D.006	N	N	Kabel CYKY 5x4 mm2	m	0,-			50	0	50	0	0	0,-
D.007	N	N	Kabel CYKY 5x10 mm2	m	0,-			120	0	120	0	0	0,-
D.008	N	N	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	0,-			170	0	170	0	0	0,-
D.009	N	N	Vodič H07V-U žz 10 mm2	m	0,-			65	0	65	0	0	0,-
D.010	N	N	Vodič H07V-R žz 25 mm2	m	0,-			80	0	80	0	0	0,-
D.011	N	N	Kabel AYKY 5x35 mm2	m	0,-			25	0	25	0	0	0,-
D.012	N	N	Kabel AYKY 4x50 mm2	m	0,-			14	0	14	0	0	0,-
D.013	N	N	Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P30-R	m	0,-			15	0	15	0	0	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
	Oddíl:E		Rozvaděče										
			Cena celkem za oddíl										0,-
E.001	N	N	Rozvaděč RE <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	0,-			1	0	1	0	0	0,-
E.002	N	N	Rozvaděč R-K <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	0,-			1	0	1	0	0	0,-
E.003	N	N	Rozvaděč R-2.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	0,-			1	0	0	1	0	0,-
E.004	N	N	Rozvaděč R-3.1 <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče</i>	ks	0,-			1	0	0	0	1	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1PP	Množství v 1NP	Množství v 2NP	Množství v 3NP	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g+h	e	f	g	h	z=a*d
	Oddíl:F		Ostatní										
			Cena celkem za oddíl										0,-
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace realizační	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.006	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.007	N	N	Autorský dozor	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.008	N	N	Demontáž stávající elektroinstalace - dle popisu v TZ, včetně ekologické likvidace odpadu	ks	0,-	0,-		4	1	1	1	1	0,-
F.009	N	N	Programování, oživení a funkční zkoušky DALI řízení	ks	0,-	0,-		1	0	1	0	0	0,-
F.010	N	N	Připojovací poplatek za navýšení hodnoty hlavního jističe vůči distributorovi na B/63A/3	ks	0,-	0,-		1	0	1	0	0	0,-
F.011	N	N	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	0,-	0,-		4	0	2	1	1	0,-

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky	Číslo položky v daném oddílu složené z písmenného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Kód	Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Položka celkem v Kč	Celková cena za danou položku za 1 MJ
Materiál	Cena materiálu za danou položku
Montáž	Cena montáže za danou položku
Množství celkem	Celkové množství dané položky v celém objektu
Množství v "xx"	Množství dané položky v daném patře/části objektu
Celková cena v Kč	Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky