



Revize 01 - úprava jímací soustavy vzhledem ke změněnému stavebnímu řešení

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	BYVAST pro s.r.o. U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183	
ING. TOMÁŠ MARUŠÁK 		ING. PAVEL ZBRANEK 		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH				
MÍSTO STAVBY: VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA, 700 30			STUPEŇ	DPS
PARCELA Č.: st. 340	K.Ú.: HRABŮVKA		DATUM	12/ 2017
AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ul. VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA VÝKAZ VÝMĚR			FORMÁT	6xA4
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D.1.4a-099

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka 700 30

Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava - Jih

Uchazeč: Doplnit údaje

Datum: 12/2017

Cena celkem bez DPH

0 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka 700 30

Zadavatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava - Jih

Uchazeč:

Datum: 12/2017

Poznámka:

Oddíl G: Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.

	Kód oddílu	Popis	Cena celkem
	G	Hromosvod a uzemnění	0 Kč
		Náklady soupisu celkem	0 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství na střeše	Množství v základech	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f	e	f	z=a*d
Oddíl:G			Hromosvod a uzemnění								
			Cena celkem za oddíl								0,-
G.001	N	N	Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý	m	0,-			552	552	0	0,-
G.002	N	N	Svorka zkušební ; NEREZ	ks	0,-			7	7	0	0,-
G.003	N	N	Svorka spojovací	ks	0,-			92	92	0	0,-
G.004	N	N	Svorka připojovací univerzální	ks	0,-			76	76	0	0,-
G.005	N	N	Svorka křížová	ks	0,-			10	10	0	0,-
G.006	N	N	Jímací tyč d=16/10mm včetně příslušenství; AlMgSi, délka 1000mm	ks	0,-			2	2	0	0,-
G.006	N	N	Jímací tyč d=16/10mm včetně příslušenství; AlMgSi, délka 1500mm	ks	0,-			2	2	0	0,-
G.008	N	N	Jímací tyč d=16/10mm včetně příslušenství; AlMgSi, délka 2500mm	ks	0,-			1	1	0	0,-
G.010	N	N	Distanční izolační tyč Ø16mm d. 1000mm, včetně držáků a příslušenství NEREZ	ks	0,-			3	3	0	0,-
G.011	N	N	Podpěra vedení na plechové střechy, NEREZ	ks	0,-			18	18	0	0,-
G.013	N	N	Podpěra vedení na hřebenové střechy univerzální, NEREZ	ks	0,-			68	68	0	0,-
G.014	N	N	Podpěra vedení na taškové střechy, NEREZ	ks	0,-			194	194	0	0,-
G.015	N	N	Svorka okapová jednošroubová; NEREZ	ks	0,-			125	125	0	0,-
G.016	N	N	Montážní lepidlo	ks	0,-			1	1	0	0,-
G.017	N	N	Svorka na okapové potrubí ST, univerzální	ks	0,-			28	28	0	0,-
G.018	N	N	Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn	ks	0,-			61	61	0	0,-
G.019	N	N	Varovné nápisy	ks	0,-			7	7	0	0,-
G.020	N	N	Ochranný úhelník 2m, včetně držáků	ks	0,-			7	7	0	0,-
G.021	N	N	Podružný materiál	ks	0,-			1	1	0	0,-
G.022	N	N	Pronájem vysokozdvizné plošiny	den	0,-			5	5	0	0,-
G.023	N	N	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího hromosvodu objektu	ks	0,-			1	1	0	0,-
G.024	N	N	FeZn drát d=8mm	m	0,-			45	0	45	0,-
G.025	N	N	FeZn s PVC izolací drát d=10mm	m	0,-			42	0	42	0,-
G.026	N	N	Pásek FeZn 30/4	m	0,-			102	0	102	0,-
G.027	N	N	Svorka zemnicí páska/drát NEREZ	ks	0,-			7	0	7	0,-
G.028	N	N	Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem	hod	0,-	0,-		8	0	8	0,-
G.029	N	N	Dílčí měření zemních odporů v době realizace	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.030	N	N	Výkopy v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu	m³	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.031	N	N	Beton C12/15 - obetonování zemnicího pásku, minimální krytí ve všech směrech 100mm	m³	0,-			1	0	1,35	0,-
G.032	N	N	Antikoroziní nátěr/bandáž	ks	0,-			1	0	1	0,-
G.033	N	N	Podružný materiál	ks	0,-			1	0	1	0,-
G.034	N	N	Svařování	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.035	N	N	Revize	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.036	N	N	Fotodokumentace provedeného uzemnění	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.037	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-
G.038	N	N	Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékání vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr	ks	0,-			1	0	1	0,-
G.039	N	N	Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě	ks	0,-	0,-		1	0	1	0,-

Pozn. Výkopové práce se neuvažují - pásek bude připojen během výkopových prací stavby.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky	Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Kód	Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Položka celkem v Kč	Celková cena za danou položku za 1 MJ
Materiál	Cena materiálu za danou položku
Montáž	Cena montáže za danou položku
Množství celkem	Celkové množství dané položky v celém objektu
Množství v "xx"	Množství dané položky v daném patře/části objektu
Celková cena v Kč	Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky