



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava zdiva	Úprava stropní kce
001	Schodiště+ chodba	10,53	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
002	Sklepní místnost	4,66	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
003	Sklepní místnost	9,09	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
004	Sklad potravin	23,66	Keramická dlažba	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
005	Sklepní místnost	31,68	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
006	Technická místnost	49,58	Provětrávaná podlaha S05	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
007	Sklepní místnost	22,62	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
008	Sklepní místnost	11,44	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
		163,26 m²			

LEGENDA

— — — — — NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD KANALIZACE

POZNÁMKY

- MATERIÁL HT PP SYSTÉM, DN 50- 110 S TVAROVKAMI
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU DO TYPOVÝCH VĚTRACÍCH HLAVIC
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VE SKLONU MIN. 3%, PŘI DÉLCE NAD 3 m S MOŽNOSTÍ ČIŠTĚNÍ
- ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY JSOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VNITŘNÍ ROZVODY KANAIZACE BUDOU NAPOJENY NA STAVAJÍCÍ VEŘEJNOU KANALIZACI

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVAST pro s.r.o.</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00</div> <div>IČ: 27848183</div>		
ING. BOHDAN MRÁZEK		ING.VENDULA KVAPILOVÁ ING. JIŘÍ CIGÁNEK				
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.d. OSTRAVA- JIH				
MÍSTO STAVBY:		VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA, 700 30				
PARCELA Č.:		st. 340, 237/10	K.Ú.:	HRABŮVKA	STUPEŇ	DPS
AKCE:		SO 02- REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU, VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA			DATUM	04/2018, REVIZE 10/ 2019
DOMOVNÍ KANALIZACE- 1.PP						
FORMÁT						4xA4
MĚŘÍTKO						Č. VÝKRESU
1:50						D.1.4-001