



LEGENDA

NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY

NOVĚ NAVRŽENÁ CÍRKULACE

TUV OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava zdiva	Úprava stropní kce
001	Schodiště+ chodba	10,53	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
002	Sklepní místnost	4,66	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
003	Sklepní místnost	9,09	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
004	Sklad potravin	23,66	Keramická dlažba	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
005	Sklepní místnost	31,68	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
006	Technická místnost	49,58	Provětrávaná podlaha S05	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
007	Sklepní místnost	22,62	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
008	Sklepní místnost	11,44	Litá podl.+ epoxid nátěr S06	100% nová omítka, jádro+štuk S04	Perlinka do lepidla+štuk+malba
		163,26 m²			

ŘEŠENÍ DOMOVNÍHO VODOVODU:

- MATERIÁL PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR,
- ROZVOD IZOLOVÁN NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO KAUCUKU : STUDENÁ- 6 mm, TEPLÁ- 13 mm
- ZDROJEM TEPLÉ VODY PRO 1.NPJE KOTEL+OHŘÍVAČ, PRO DALŠÍ PODLAŽÍ JSOU U KAŽDÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INSTALOVÁNY LOKÁLNÍ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
- NA CÍRKULAČNÍM POTRUBÍ MUSÍ BÝT OSAZENY TERMOSTATICKÉ REGULAČNÍ VENTILY

POZNÁMKA

LAPOL BUDE ŘEŠEN SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM A SAMOSTATNÝM PROJEKTEM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	BYVAST pro s.r.o. U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183	
ING. BOHDAN MRÁZEK	ING.VENDULA KVAPILOVÁ ING. JIŘÍ CIGÁNEK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, m.o. OSTRAVA- JIH	STUPEŇ	DPS
MÍSTO STAVBY:	VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA, 700 30	DATUM	04/2018, REVIZE 10/ 2019
PARCELA Č.:	st. 340, 237/10	K.Ú.:	HRABŮVKA
AKCE:	SO 02- REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU, VELFLÍKOVA 385/14, OSTRAVA- HRABŮVKA	FORMÁT	4xA4
DOMOVNÍ VODOVOD 1.PP		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.4- 005