



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC1 KLOZETOVÁ MISA DĚTSKÁ BILA S ODPADEM VODOROVNÝM, SPLACHOVACÍ NADŘÍČKOU NÍZKOPOLŽENOU A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
WC2 KLOZETOVÁ MISA DĚTSKÁ BILA S ODPADEM SMISLÝM, SPLACHOVACÍ NADŘÍČKOU NÍZKOPOLŽENOU A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
WC3 KOMBÍ KLOZET S ODPADEM VODOROVNÝM A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
UM1 UMÝVÁKOVÉ KERAMICKÉ 500x410mm ,SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU UMÝVADOVOU A VENTILEM UMÝVADOVÝM NÁSTĚNNÝM  
UM2 UMÝVÁKOVÉ KERAMICKÉ 450x350mm ,SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU UMÝVADOVOU A BATERII VANOVOU NÁSTĚNNOU + SPRCHOVÝ SET  
P PÍSOÁŘ KERAMICKÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM + NAPÁJECÍ ZDROJ  
SM SPRCHOVÁ VÁNČKA HLUBOKÁ 80x80x21mm, SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU SPRCHOVOU A BATERII VANOVOU NÁSTĚNNOU + SPRCHOVÝ SET  
V VÝLEVA KERAMICKÁ SE SPLACHOVACÍ NADŘÍŽÍ VYSOKOPOLŽENOU A BATERII DŘEZOVOU NÁSTĚNNOU  
Ž KOUPELNÝ ŽLÁB NEREZ dleka 1100 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP HŘELOVÉ  
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP HŘELOVÉ PŘÍPODVOACÍ  
VODOVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ CÍRULACE TEPLÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ REGLOVANE VODY PRO DĚTSKÁ UMÝVADLA  
TERMOSTATICKÝ VENTIL Omax= 35 l/min ( např. RADA DK 215)

POZNÁMKA:

UCHYVENÍ LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY BUDE NA STANDARDNÍCH TRUBKOVÝCH ZÁNESECH S OBANKAMI  
LEŽATÉ ROZVODY VODY BUDOU ULOŽENY POMOCÍ PODDŘNÝCH ŽLABŮ POZINKOVANÝCH DLE JEDNOTLIVÝCH PRŮMĚRŮ

- VZ1 VÝMĚNA ODSÁVAČHO VENTILÁTORU– NOVÉ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIÁLNÍ MALÝ PLASTOVÝ 240m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 655W ( NAPŘ. EBB 250 TJ–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ  
VZ2 VÝMĚNA ODSÁVAČHO VENTILÁTORU– NOVÉ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIÁLNÍ MALÝ PLASTOVÝ 150m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 26W (NAPŘ. EBB 175–NĚJ–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ  
VZ3 VÝMĚNA ODSÁVAČHO VENTILÁTORU– NOVÉ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIÁLNÍ MALÝ PLASTOVÝ 100m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 28W (NAPŘ. EB 100–NĚJ–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERÁKASOVÁ ul. Zahradní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA	TEL: 602 762 709 E-MAIL: lenkasova@volny.cz ICO: 693 07 111, ČKAIT 1108467
PROJEKTANT SPECIALISTA: POZEMNÍ STAVBY	JORCOS JERÁKAS ul. Pils. Praha 1480 140 001 PRAHA 14 - POKLUDA ICO: 146 04 173, ČKAIT 1108456
INVESTOR	Stavárna nleto Ostrava Nleto Ostrava 700 30 Ostrava - Hrabůvka ICO: 00845451
STAVBA:	k.ú. Dubina u Ostravy, parc.č. 167 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍŽENÍ MŠ B.DVORSKÉHO 2 700 30 Ostrava-Belský les, ul. B. Dvorského 1009/2
OBJEKT:	
ČÁST:	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB-ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE
OBSAH VÝKRESU:	
PŮDORYS 3.NP	MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 404