



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC1 KLOZETOVÁ MISA DĚTSKÁ BILA S OPADENÍM VODOROVNÝM, SPLACHOVACÍ NADŘEZKOU NIZKOPOLŽENOU A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
WC2 KLOZETOVÁ MISA DĚTSKÁ BILA S OPADENÍM SVISLÝM, SPLACHOVACÍ NADŘEZKOU NIZKOPOLŽENOU A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
WC3 KOMBÍ KLOZET S OPADENÍM VODOROVNÝM A KLOZETOVÝM SEDÁTKEM  
U1 UMÝVADLO KERAMICKÉ 500x410mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU UMÝVADLOVOU A VENTILEM UMÝVADLOVÝM NASTĚNNÝM  
UM1 UMÝVADLO KERAMICKÉ 450x360mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU UMÝVADLOVOU A VENTILEM UMÝVADLOVÝM NASTĚNNÝM  
UM2 UMÝVADLO KERAMICKÉ 450x360mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU UMÝVADLOVOU A BATERII VANOVOU NASTĚNNOU + SPRCHOVÝ SET  
P PÍSOVÁ KERAMICKÁ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM + NÁPÁJECÍ ZDROJ  
SM SPRCHOVÁ VANÍČKA HLUBOKÁ 80x60x21mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU SPRCHOVOU A BATERII VANOVOU NASTĚNNOU + SPRCHOVÝ SET  
V VŘEČKA KERAMICKÁ SE SPLACHOVACÍ NADŘEZÍ VYSOKOPOLŽENOU A BATERII DŘEZOVOU NASTĚNNOU  
Ž KOUPELNOVÝ ŽLAB NEREZ DÉLKA 1100 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP HLBOKÉ  
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP HLBOKÉ PŘÍPOJNACÍ  
VODOVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ CÍKULACE TEPLÉ VODY PP PN 16, PN 20  
VODOVODNÍ POTRUBÍ REGULOVANÉ VODY PRO DĚTSKÁ UMÝVADLA  
TERMOSTATICKÝ VENTIL Qmax= 35 l/min ( např. RADA DK 215)

POZNÁMKA:

UCHYČENÍ LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY BUDE NA STANDARDNÍCH TRUBKOVÝCH ZÁVĚSECH S OSÁMKAMI  
LEŽATÉ ROZVODY VODY BUDOU ULOŽENY POMOCÍ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ POZNANKOVANÝCH, DLE ŘEŠITELNÝCH PRŮMĚRŮ

- VZ1 VÝMĚNA ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU– NOVĚ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIALNÍ MALÝ PLASTOVÝ 240m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 685W ( NAPŘ. EBB 250 T)–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ  
VZ2 VÝMĚNA ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU– NOVĚ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIALNÍ MALÝ PLASTOVÝ 150m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 28W (NAPŘ. EBB 175–NT)–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ  
VZ3 VÝMĚNA ODSÁVACÍHO VENTILÁTORU– NOVĚ INSTALOVÁN VENTILÁTOR RADIALNÍ MALÝ PLASTOVÝ 100m3/hod S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, PŘÍKON 28W (NAPŘ. EB 100–NT)–NAPŮJIT NA STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ POTRUBÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERÁKASOVÁ ul. Zahradní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA	TEL: 603 762 709 E-MAIL: lenkasova@volny.cz ICO: 633 07 111, ČKAIT 1103467
PROJEKTANT SPECIALISTA: POZEMNÍ STAVBY	JORKOS JERÁKAS ul. Pilsnerova 1480 708 000 OSTRAVA - PORUBA ICO: 146 04 473, ČKAIT 110456
INVESTOR	Stavby pro Ostravu Národního divadla Ostrava-Jih 700 30 Ostrava - Hrabůvka ICO: 00845451
STAVBA:	k.ú. Dubina u Ostravy, parc.č. 167
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ B.DVORSKÉHO 2 700 30 Ostrava-Bělský les, ul. B. Dvorského 1009/2	DATUM: 04.2019 FORMÁT: A1 STUPEŇ: DPS
OBJEKT:	ČÍSLO PÁŘE: <div></div>
ČÁST: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU: <div></div>
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO: 1:50 403