

## Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/040173/18/ÚHAaSR/Vr

Sp. zn.: S-SMO/455899/17/ÚHAaSR

Vyřizuje: Vrána Martin, Ing.

Telefon: +420 599443194

E-mail: mvrana@ostrava.cz

Datum: 23. ledna 2018

Vypraveno: 25 -01- 2018

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci 13.2.2018  
dnem.....



Dle rozdělovníku

## Územní rozhodnutí č. 22/2018

### Výroková část:

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 6.11.2017 podal SMO MO Ostrava-Jih, IČO I0043928, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30, zastoupený na základě plné moci Ing. Pavlem Liptákem, nar. 26.10.1978, Vrchlického 1207/10, Radvanice, 716 00 Ostrava 16 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### rozhodnutí o umístění stavby

„Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, k.ú. Zábřeh nad Odrou“

#### Druh a účel umísťované stavby:

Stavba řeší výstavbu dopravní infrastruktury, tzn. návrh parkovacích stání, které rozšíří stávající obslužnou komunikaci. V rámci stavby je navrženo 20 parkovacích stání, 6 podélných a na protější straně komunikace 14 kolmých (z toho bude vyhrazeno 1 stání pro osoby tělesně postižené). Součástí stavby bude provedení přeložení stávajícího chodníku a zpevněné plochy pro kontejnery komunálního odpadu. Parkoviště bude provedeno z betonové dlažby, celková plocha je 249 m<sup>2</sup>, přičemž nepropustnost bude zajištěna podkladní vrstvou z cementem stabilizované zeminy. Parkovací místa budou od jízdního pruhu oddělena sníženou obrubou.

Stávající asfaltový chodník podél komunikace bude vybourán a na straně s kolmým stáním bude proveden nový z betonové zámkové dlažby v š. 2 m s celkovou plochou 134 m<sup>2</sup>. Pro kontejnery na domovní odpad bude provedena nová plocha 4 x 4,5 m rovněž ze zámkové betonové dlažby s celkovou plochou 17 m<sup>2</sup>.

Dešťové vody budou ze zpevněných ploch odváděny přes nové vpusti do stávající kanalizace. Do stávajícího veřejného osvětlení nebude výstavbou parkovacích stání zasahováno, bude pouze provedena úprava sloupu č. 2, při které bude sloup vybaven dvouramenným výložníkem. Umístění chodníku bude vyžadovat vykácení 1 ks listnatého stromu (lípy) u vjezdu na obslužnou komunikaci z důvodu jejího rozšíření a dále stavba vyžaduje skácení keřového porostu. Vykácená zeleň bude nahrazena novou výsadbou keřových porostů. Stavba je členěna na objekty: