



DESKA – DNO



- ŠACHTOVOU VLOŽKU NJUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM PRO DŘEVĚNÉ ZAKRYTÍ NJUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37–XC4,XF3,XA2–C1 0,20–Dmax16–S4

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU VÍDELTNÉ HRANY PRVKŮ SRAZIT LIŠTOU V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD


STRANA POZDĚJÍ BETONOVANÁ PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PODLE ČSN EN 206–1, ČSN P ENV 13670–1
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NÁRUST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEM
- PŘI UKLADÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO A VČETNĚ Ø200mm LZE PROVÁDĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNĚ VÝRTEM

– ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

VYSKSYS		SOURSYS	
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO 	
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz, www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Ing. Ema Proschlová	HIP	Ing. Martin Jonášta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hutt
PROJEKTANT	Ing. Martin Fusek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			OKRES	Ostrava
AKCE: Revitalizace rybníků ve Výškovcích				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02
				STUPEŇ	DSP+DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	006/19/3
ČÁST STAVBY	REVITALIZACE RYBNÍKŮ VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA:	Výustní objekt - výkres tvaru			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.4
					1
					0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli vymezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).