



DESKA – DNO



- ŠACHTOVOU VLOŽKU NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM PRO DŘEVĚNÉ ZAKRYTÍ NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37–XC4,XF3,XA2–C1 0,20–Dmax16–S4


SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU VIDITELNÉ HRANY PRVKŮ SRAŽIT LIŠTOU V KONTAKTU S DESKOU



STRANA POZDĚJÍ BETONOVANÁ PRACOVNÍ SPÁRA STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEM
- PŘI UKLADÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘADNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO A VČETNĚ Ø200mm LZE PROVADĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNĚ VÝRTEM
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽÍ ŘADNĚ OŠETŘOVÁNA KROPEMÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČATEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

VYSKSYS		SOURSYS	
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 					
VYPRACOVAL	Ing. Ema Proschlová	HIP	Ing. Martin Jonášta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt				
PROJEKTANT	Ing. Martin Fusek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019				
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih								
AKCE:									
Revitalizace rybníků ve Výškovcích						ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02		
						STUPEŇ	DSP+DPS		
						FORMÁT	2 A4		
						MĚŘÍTKO	1:50		
						ARCHIVNÍ ČÍSLO	005/19/3		
ČÁST STAVBY	REVITALIZACE RYBNÍKŮ VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ				SO/PS	SO 01			
PŘÍLOHA:						ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.3	1	0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).