




DESKA – DNO



- ŠACHTOVOU VLOŽKU NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM PRO DŘEVĚNÉ ZAKRYTÍ NUTNO OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ
- OCELOVÝ RÁM VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37–XC4,XF3,XA2–C1 0,20–Dmax16–S4

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU VIDITELNÉ HRANY PRVKŮ SRAZIT LIŠTOU V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ PRACOVNÍ SPÁRA  
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE  
PODLE ČSN EN 206–1, ČSN P ENV 13670–1

TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2  
NÁRUST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ


- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEM
- PŘI UKLADÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘADNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY DO A VČETNĚ Ø200mm LZE PROVADĚT PO KONZULTACI POZICE DODATEČNĚ VÝRTEM

– ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽÍ ŘADNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČATEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN

VYSKSYS

SOURSYS

1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO 	
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz, www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Ing. Ema Přischlová	HIP	Ing. Martin Jonášta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hutt
PROJEKTANT	Ing. Martin Fusek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			OKRES	Ostrava
AKCE:  Revitalizace rybníků ve Výškovcích				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02
				STUPĚŇ	DSP+DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005/19/3
ČÁST STAVBY	REVITALIZACE RYBNÍKŮ VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA:  Požerák č. 1 - výkres tvaru				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.2
					1
					0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli v omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).