

Náhradní výsadba			
Značka	Název česky	Název latinsky	počet (ks)
	vrba křehká	Salix fragilis	11
	vrba bílá	Salix alba	10
	střemcha obecná	Prunus padus	12
	dub bahenní	Quercus palustris	10
	olše lepkavá	Alnus glutinosa	12
	jilm habrolistý	Ulmus minor	5
	jilm vaz	Ulmus laevis	12
	topol bílý	Populus alba	11
	javor cukrový	Acer saccharum	4



LEGENDA:


- Litorální pásmo
- Navržené úpravy
- Kácení zeleně
- Stávající zeleň

POZNÁMKA:
Druhá skladba vysazované zeleně byla navržena v souladu se závazným stanoviskem úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výsadby a životního prostředí č. 9/2018/OP.
Vysazované dřeviny budou sadovnický zapěstované. Bude vysázen sadovnický materiál se zemním balem, s obvodem kmene 14-16 cm a výškou 1 m.
Průměr výsadbových jam je navržen pro velikost vybraného sadovnického materiálu 1 m.
Stěny jamy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jamy nesmí být hladké a ztuhlé, je nutné jej narušit.
Hloubka výsadbové jamy by neměla přesáhnout velikost balu.
Pro výsadbu bude nutno vyměnit půdy na 50 % objemu. Zemina pro vylepšení bude namíchána v poměru 1:1:1 - ornice, rašelina, písek.
Po vsazení do výsadbové jamy je nutné uvolnit úvazky plachetky a drát na horní straně zemního balu.
Sadovnický materiál bude vždy ukotven ke 3 kůlům (ploché popruhy). Úvazky kmene musejí být instalovány tak, aby nezpůsobovaly jeho poškození.
Pro ochranu proti okusu budou použity rákosové rohože.
Umístění vysazované zeleně není závazné, jednotlivé stromy mohou být po konzultaci s AD posunuty v rámci stejných pozemků na vhodnější místo.

Dle závazného stanoviska úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výsadby a životního prostředí č. 9/2018/OP je nutné po dobu 5 let od oznámení výsadby ÚMOB VŽP zajistit následnou péči o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů proti mech. poškození, v zálivce (min. 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období - tuto péči si musí zajistit investor stavby není součástí ceny díla

B. p. v. JTSK

1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				<div>SWECO</div> 		
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz						
VYPRACOVAL	Ing. Gabriela Ottová	HIP	Ing. Martin Jonáš	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing. Gabriela Ottová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019	
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			OKRES	Ostrava	
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02	
Revitalizace rybníků ve Výškovcích				STUPEŇ	DSP+DPS	
				FORMÁT	6 A4	
				MĚŘÍTKO	1:250	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	005/19/3				
ČÁST STAVBY	REVITALIZACE RYBNÍKŮ VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ			SO/PS	SO 01	
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.12	1
Výsadba vodních rostlin a plán náhradních výsadeb					0	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výjisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).