


Půdorys střechy-objekt A - stávající stav



Legenda materialů

☐ Bourané konstrukce

Legenda skladeb

S02	Střecha	
	- Hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu	4 mm
	- Tepelná izolace z PUR pěny	70 mm
	- Původní hydroizolace střechy z asfaltového pásu 5 x vrstva	20 mm
	- Struskopemzový písek ve spádu	70-150 mm
	- stávající žb nosná konstrukce	150 mm

IDrev	ZmlD	Název změny	Datum

Název stavby / build title


PD Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka

Místo stavby / place
Mjr. Nováka 1401/30, 70030 Ostrava-Jih

Objednatel / client

Dokumentace pro výběr zhotovitele dle zák. 183/2006 Sb.



Zodpovědný projektant / chief engineer Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		Formát výkresu
Podpis		Datum tisku 9.5.2018
E-mail Fridrichy@archibim.cz	Tel. 737923016	
Vypracoval / elaborated by Ing. Monika Skoupá		
Schválil / approved by Ing. Barbora Hrubá Ph.D.		

Nadmorská výška / elevation
±0,000 = - m.n.m BvP

Měřítko výkresu / scale
1:50

0 0,5 1 1,5 2

Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím Architekti s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem

Dokumentace stavby	Paré
--------------------	------

D.1 - Architektonicko stavební řešení	
Jméno výkresu	Půdorys střechy-objekt A - stávající stav

Archivní číslo		
Číslo zakázky/job no	Číslo výkresu/drawing no	Změna/revision
087/2018	D.1.2	