


Půdorys střechy - objekt B - nový stav



Legenda materiálů

- Nové konstrukce
- Tepelná izolace

Legenda

- 01 Střešní vpust TOPWET TW 75 PVC (DN 100) s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, dvojstěnná s ochranným košem
- 02 Střešní odvětrávací komínek TOPWET TWO 75 PVC s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm.
- 04 Zateplený výlez na plochou střechu 1000x1000mm

Legenda skladeb

- S01 **Střecha**
 - DEKPLAN 76 fólie z PVC-P 1,5 mm
 - netkaná textilie FILTEK 300 - 200 mm
 - pěnový polystyren EPS 100 min. 20 mm
 - spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100
 - pás z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 4 mm
 - nátěr podkladu DEKPRIMER - 150 mm
 - stávající žb nosná konstrukce

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

Název stavby / build title
PD Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka

Místo stavby / place
Mjr. Nováka 1401/30, 70030 Ostrava-Jih

Objednatel / client
**Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
Horní 791/3, 70030 Ostrava - Hrabůvka**

Stupeň
Dokumentace pro výběr zhotovitele dle zák. 183/2006 Sb.

ArchiBIM
studio s.r.o.

Technologická 373/4
70800, Ostrava - Pustkovec
Tel. 737923016
Info@archibim.cz
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		Formát výkresu
Podpis	Datum tisku	
E-mail Fridrich@archibim.cz	Tel. 737923016	30.03.2020
Vypracoval / elaborated by Ing. Monika Skoupá		
Schválil / approved by Ing. Barbora Hrubá Ph.D.		
Nadmožná výška / elevation ±0,000= - m.n.m BvP		Měřítko výkresu / scale 1:50
Jméno výkresu Půdorys střechy - objekt B - nový stav		Paré
Archivní číslo Číslo zakázky/job no 087/2018	Číslo výkresu/drawing no D.1.5	Změna/revision