


## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ/KS			POPIS	POZNÁMKA
	1.NP	2.NP	3.NP		
NK1	5	5	5	LED SVÍTIDLA 48W, TVAR OBDÉLNÍKOVÝ, DENNÍ BÍLÁ 4 100K, STUPEŇ KRYTÍ IP20, ROZMĚR např. 114x14,5x2,4 cm, SVĚTELNÝ TOK 4 900 lm, POLYKARBONÁT A KOV, 11xSTROPNÍ, 4xNÁSTĚNNÉ, SPOUŠTĚNÍ NA ČIDLO POHYBU A SOUMRAKU- NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ, BARVA BÍLÁ	V RÁMCI NAPOJENÍ SVĚTEL NA ČIDLA JE NUTNO POČÍTAT S OPRAVOU EL.INSTALACE
NK2	1	3	3	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, LEVÉ NEBO PRAVÉ BOČNÍ PŘIPOJENÍ, PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT 4xG1/2 VNITŘNÍ, max. PROVOZNÍ PŘETLAK 1,0 MPa, max. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C, DL.1 600 mm, VÝŠKA 600 mm, HL. 100 mm, např. RADIK Klasik typ 22, *výška bude uzpůsobena stávajícím otopným tělesům-nutno ověřit na stavbě	-
NK3	3	1	1	STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OŠKRÁBÁNA OCELOVÝM KARTÁČEM A OPATŘENA NOVÝM DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM, 1.NP= 2x600x750 mm, 300x200 mm, 2.NP= 500x1500 mm, 3.NP= 500x1500 mm	NOVĚ BUDOU NA TYTO DVÍŘKA DLE POTŘEBY APLIKOVÁNY VÝSTRAŽNÉ NÁLEPKY
NK4	1	1	1	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KCE ZÁBRADLÍ BUDE ZACHOVÁNA, ODSTRANĚNA BUDE POUZE SNÍŽENÁ DĚTSKÁ ČÁST ZÁBRADLÍ, ODSTRANĚNO BUDE STÁVAJÍCÍ GUMOVÉ MADLO A BUDE NAHRAZENO NOVÝM DŘEVĚNÝM MADLEM, DŘEVO SMRKOVÉ CINKOVANÉ, CELK.DÉLKA: 14,00 m	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE BUDE OŠKRÁBÁNA OCEL.KARTÁČEM A OPATŘENA NOVÝM DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM
NK5	V-7 Z-2	V-7 Z-2	V-7 Z-2	VÝMĚNA ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ V DOTČENÝCH PROSTORECH, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY, POUZE ROZVODY VEDENÉ V LIŠTĚ PODÉL ZDIVA BUDOU UPRÁVENY A NOVĚ VEDENY V DRÁŽCE VE ZDIVU: celkem cca 5 m	PŘESNÝ POČET NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
NK6	-	1	1	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STĚNOVÉ A STROPNÍ DILATACE OBJEKTU, HLINIKOVÝ PROFIL, např. DEFLEX 322-120, ŠÍŘKA DIL.SPÁRY 120 mm, HLOUBKA KOTVENÍ 15 mm, ŠÍŘKA CELÉHO PROFILU 210 mm, MOŽNOST ROZTAŽENÍ +45 mm, -20 mm, BARVA ŠEDÁ, VČETNĚ KOTVENÍ, DO PODLAHY BUDE NOVĚ OSAZEN DILATAČNÍ PROFIL HLINIKOVÝ, např. DEFLEX 23/B-120	-
NK7	-	1	1	STÁVAJÍCÍ VYNÁŠECÍ KOVOVÁ KCE PARAPETU BUDE ZACHOVÁNA, OŠKRÁBÁNA OCEL.KARTÁČEM A OPATŘENA DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM, NOVĚ BUDE OSAZEN LEPENÍM VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET S MŘÍŽKAMI DLE STÁVAJÍCÍHO, TL.DESKY 17-20 mm DLE TYPU POUŽITÝCH OKENNÍCH RÁMŮ, BARVA BÍLÁ, DÉLKA 2.NP= 4 200 mm, DÉLKA 3.NP= 4 400 mm	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ 
NK8	-	3	4	NOVÉ VĚTRACÍ PLASTOVÉ MŘÍŽKY 500x300 mm	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA STAVBĚ