

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/091054/18/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/030891/18/VŽP/7

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz

Datum: 29. října 2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ č. 169/2018 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 9.4.2018 a dále doplněním ze dne 30.5.2018 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, žádost o stavební povolení na část stavby - stavební úpravy "**Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p.p.č. 288/18, 311/33, 304/2, p.č.st. 1800/9 v kat území Hrabůvka.

Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

stavební povolení

na část stavby - stavební úpravy "**Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p.p.č. 288/18, 311/33, 304/2, p.č.st. 1800/9 v kat území Hrabůvka, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Stručný popis:

SO 101 Zpevněné plochy

Stavba řeší revitalizaci stávající místní komunikace ul. Dr. Lukášové. Bude provedena nová vozovka a parkoviště s celkovou kapacitou 79 stání (z toho 4x vyhrazené). Kolmá stání mají rozměr 2,5/5m. Krajní kolmá stání mají rozměr 2,75/5m. Dále budou provedena podélná krajní stání o rozměru 6,75/2m. Vyhrazená kolmá stání mají rozměr 3,75/5m. Vyhrazená podélná stání mají rozměr 3,5/7,75m. Úprava na obslužné vozovce bude asfaltová lemovaná betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Parkovací stání budou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem (rozhraní). Realizovaná stavba bude zajišťovat dopravní obslužnost objektům občanské vybavenosti a objektům pro bydlení. Dále bude sloužit dopravě v klidu. Komunikace budou dopravně napojeny na stávající komunikaci ul. Provaznická, Holasova a Klegova.

Úprava bude provedena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovek a chodníků. Řešení zachovává původní dispoziční rozvržení s tím, že jasně definuje plochy pro pohyb vozidel, parkování a pěší.

Stavba bude provedena ve dvou etapách. První etapa obsahuje levou část ulice a druhá etapa pak pravou část ulice (při pohledu od polikliniky). V každé etapě bude provedeno vybourání všech konstrukčních vrstev vozovky a chodníků vč. obrub a následně provedení nových obrub, podkladních vrstev vč. finálního krytu z asfaltu a dlažby. V závěru bude provedena úprava území spočívající ve zpětném rozprostření ornice a osetí výstavbou dotčených pozemků. Před zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v této lokalitě informováni stavebníkem a realizační firmou o postupu výstavby a s tímto souvisejícími omezeními. Stávající parkovací stání budou při realizaci dané etapy dočasně zrušena.

Skladba vozovky – konstrukce 1:

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky IV (TNV/24h=500), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.

- Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm
- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m²
- Obalované kamenivo ACL 16+ tl. 60 mm
- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m²
- Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 50 mm
- Infiltrační postřik 1 kg/m²
- Štěrkodrt' fr. 0-32 mm ŠD_A (100 MPa) tl. 150 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD_A (70 MPa) tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (45 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 450 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD_B (45 MPa) tl. 400 mm
- Separální netkaná geotextilie 600g/m²

Skladba parkovacích stání a ramp – konstrukce 2:

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.

- Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD_B (70 MPa) – tl. 250 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 370 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD_B (30 MPa) tl. 300 mm
- Separční netkaná geotextilie 600g/m²

Skladba chodníku – konstrukce 3:

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba ostrohranná tl. 60 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 mm ŠD_B (50 MPa) – tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka chodníku činí 240 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD_B (30 MPa) tl. 300 mm

Asfaltová a dlážděná plocha ploch bude opřena do betonových obrub 15/25cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C25/30 a budou lemovány žulovým dvojřádkem v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení asfaltu od dlažby je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v cementovém loži. V místě nakládacích ramp bude na hranách doplněno ochranné dvoutyčové zábradlí z žárového zinku s práškovým lakem. Oddělení ploch pro pěší a zeleně od chodníků je řešeno obrubami 10/25cm.

Bezbariérové užívání:

- maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%);
- Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm
- Komunikace pro pěší mají navržen max. příčný sklon 1:50 (2%)
- Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m
- šikmé rampy v místech snížené obruby mají sklon 1:8 na délce 0,8m (12,5%)
- místa k přecházení budou lemována varovným pásem z reliéfní červené dlažby š.0,4m a signálním pásem š. 0,8m a min. délky 1,5m
- varovné pásy budou v místech snížené obruby navrženy až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,8m)
- v místech vstupů do vozovky budou varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 0,4m podél snížené obruby až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m)

- přirozená vodící linie na chodníku je tvořena zvýšenou obrubou 6cm nad úroveň chodníku
- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub a ploch ze zámkové dlažby a asfaltu

Plán bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do nových uličních vpustí. Tento trativod bude uložen v zemní štěrkové rýze z těžného kameniva fr. 32-63mm, která je obalena geotextilií 300g/m². Odvodnění krytu bude zaústěním do nových uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných plochách budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Vpusti budou typové prefabrikované z betonových skruží. Budou opatřeny, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti budou napojeny potrubím PP SN10 DN150.

Napojení stávajících přípojek uličních vpustí (5 ks), které budou rušeny, bude zaslepeno v hlavní stoce bezvýkopovou technologií a to krátkým rukávem. Napojení nových přípojek (UV4,5,6,7,8,9,10) od uličních vpustí bude řešeno jádrovou navrtávkou s těsněním bentonitovými pásky, polymercementovou zálivkou a obetonováním napojení betonem C30/37.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Část stavby, kterou povoluje obecný stavební úřad (SO 401 Přeložka veřejné osvětlení) není předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Židenice, 628 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
- prostr.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 140 00T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- OPTILINE a.s., Příkop 843/4, Brno, 602 00
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 401 17
- prostr.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00
- OVANET, a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení podkladních vrstev z drceného kameniva,
 - po dokončení krytu ploch vč. dopravního značení,
 - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Prováděné zábery veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
7. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
8. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
9. Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev. Styčné spáry asfaltových ploch budou zalaty modifikovanou asfaltovou zálivkou.
10. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
11. Na zpevněných plochách ve správě odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
12. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
13. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.
14. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
15. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
16. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkyprény a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
17. Bude zachován bezpečný a plynulý průjezd autobusů MHD po ul. Provaznické.
18. Při provádění stavby stavebník dodrží podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních, které jsou součástí odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební řízení, a to podmínky:
 - vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 6.3/8025/13186/17/Va ze dne 19.1.2018
 - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 786280/17 ze dne 5.12.2017 a zn. 514/17dm ze dne 11.12.2017
 - vyjádření Ostravské komunikace, a.s. zn. OKAS-8986/17/TSÚ/Ku ze dne 16.1.2018
 - stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1095991068 ze dne 11.12.2017
 - stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001633620 ze dne 29.12.2017
 - vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. prostřednictvím InfoTel, spol. s r.o. zn. E005748/18 ze dne 12.4.2018
 - vyjádření PODA a.s. zn. TaV/001/2018/Vo ze dne 5.1.2018
 - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. zn. 12920/Ma/181217-6 ze dne 18.12.2017
 - vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn. 1111705365 ze dne 7.11.2017
 - vyjádření OVANET a.s. zn. 17-882 ze dne 23. 11.2017
 - vyjádření OPTILINE a.s. zn. 1411702320 ze dne 7.11.2017
 - vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/180973/2017 ze dne 2.11.2017
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E37448/17 ze dne 26.10.2017
 - vyjádření itself s.r.o. č.j. 17/005068-A ze dne 26.4.2018

19. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
20. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
21. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
22. Stavebník předloží dokumentaci pro provádění stavby k odsouhlasení těm správcům a vlastníkům podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, kteří si to podmínili ve svých vyjádřeních.
23. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
24. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
25. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
26. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
27. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytýčených podzemních vedení jejich správcům.
28. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
29. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částí stavby (SO 401 Přeložka veřejné osvětlení), kterou povoluje obecný stavební úřad a není součástí tohoto rozhodnutí.
30. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas obecného stavebního úřadu na stavbu veřejného osvětlení.
31. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
32. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
33. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně podal dne 9.4.2018 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby – stavební úpravy **"Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka – SO 101 Zpevněné plochy"**, na pozemcích p.p.č. 288/18, 311/33, 304/2, p.č.st. 1800/9 v kat území Hrabůvka,

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval, aby předloženou žádost doplnil a zároveň Usnesením č. 62/2018 ze dne 25.4.2018 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 31.7.2018.

Po doplnění dokladů stavebníkem, opatřením ze dne 5.9.2018 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- *dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- *dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona*

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Židenice, 628 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
- prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 140 00T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- OPTILINE a.s., Příkop 843/4, Brno, 602 00
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 401 17
- prostř.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00
- OVANET, a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00
- *dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona*
- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- p.p.č. 270/6, p.p.č. 311/51, p.č.st. 1514 stavba č.p. 813, p.č.st. 1515 stavba č.p. 814, p.č.st. 1516 stavba č.p. 815, p.č.st. 1800/2 stavba č.p.1486, p.č.st. 1800/3 stavba č.p. 1457, p.č. st. 1800/5 stavba č.p.1471, p.č.st. 1799 stavba č.p. 1488, p.č.st. 2199 stavba č.p. 1127, p.č.st. 1832/1 stavba č.p. 1491, p.p.č. 311/1, p.p.č. 311/35, p.p.č. 311/36, p.p.č. 304/3 vše v kat. území Hrabůvka

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031
- plnou mocí pro Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, Orlová-Lutyně, IČ 75379007
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR- Koordinované závazné stanovisko č. 2155/2017 č.j. SMO/509477/17/ÚHAaSR/GAV ze dne 8.3.2018 (obsahující závazné stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 28.2.2018, ÚHAaSR – sdělení ze dne 29.12.2017)
- MMO, ÚHAaSR – sdělení č.j. SMO/210065/18/ÚHAaSR/Hod ze dne 21.5.2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 63730/2017/OV/HOK ze dne 22.12.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-14300-2/2017 ze dne 29.12.2017
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko č.j. KRPT-269280-1/ČJ-2017-070706 ze dne 5.1.2018
- Povodí Odry, s.p. - stanovisko zn. 19135/923/2/821.07/2017 ze dne 16.1.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 786280/17 ze dne 5.12.2017, zn. 514/17dm ze dne 11.12.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko zn. 1095991068 ze dne 11.12.2017
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001633620 ze dne 29.12.2017
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-8986/17/TSÚ/Ku ze dne 16.1.2018
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. zn.. 6.3/8025/13186/17/Va ze dne 19.1.2018
- PODA a.s. - vyjádření zn. TaV/001/2018/Vo ze dne 5.1.2018
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s r.o., - vyjádření zn. E005748/18 ze dne 12.4.2018
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 12920/Lie/181217-6 ze dne 18.12.2017
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 17-882 ze dne 23.11.2017
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření zn. 1111705365 dne 7.11.2017
- itself s.r.o. - vyjádření č.j. 17/005068-A ze dne 26.4.2018
- OPTILINE a.s. - vyjádření zn. 1411702320 ze dne 7.11.2017
- České Radiokomunikace, a.s. - vyjádření zn. UPTS/OS/180973/2017 ze dne 2.11.2017
- T-Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření zn. E37448/17 ze dne 26.10.2017
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - vyjádření č.j. EGV 1069/2017 ze dne 2.11.2017
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0200745047 ze dne 26.4.2018
- Green Gas DPB, a.s. - vyjádření zn. 1037/17 ze dne 2.11.2017
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření zn. 14849/TDC/18Kr ze dne 23.5.2018
- CZFO.NET s.r.o. - vyjádření zn. URV-17-360 ze dne 9.11.2017
- Dial Telecom, a.s. - vyjádření zn. OV584346 ze dne 26.4.2018
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 30.10.2017
- VÍTKOVICE HOLDING, a.s. - vyjádření ze dne 8.11.2017
- Biocel Paskov a.s. - vyjádření zn. 17/171/Ta ze dne 30.10.2017
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko zn. 133170095 ze dne 12.12.2017
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/99792/17/661 ze dne 18.12.2018, vyjádření č.j. JIH/099792/17/ODK/Don/01 ze dne 18.12.2017

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 6.– 8., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5.

Podmínky č.1-4., 28. a 31.-33. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 9.-27. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 29. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částí stavby, kterou povoluje příslušný obecný stavební úřad a není předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 30 stanovil, že závěrečná kontrolní prohlídka a následný kolaudační souhlas na ostatní část stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu komunikace.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zpracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 3 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

U p o z o r n ě n í

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

otisk úředního razítka

Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
prostřednictvím

- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, Orlová – Lutyně, 735 14

dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Židenice, 628 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
- prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 140 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- OPTILINE a.s., Příkop 843/4, Brno, 602 00
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 401 17
- prostř.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 602 00
- OVANET, a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, 702 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

p.p.č. 270/6, p.p.č. 311/51, p.č.st. 1514 stavba č.p. 813, p.č.st. 1515 stavba č.p. 814, p.č.st. 1516 stavba č.p. 815, p.č.st. 1800/2 stavba č.p.1486, p.č.st. 1800/3 stavba č.p. 1457, p.č. st. 1800/5 stavba č.p.1471, p.č.st. 1799 stavba č.p. 1488, p.č.st. 2199 stavba č.p. 1127, p.č.st. 1832/1 stavba č.p. 1491, p.p.č. 311/1, p.p.č. 311/35, p.p.č. 311/36, p.p.č. 304/3, vše v kat. území Hrabůvka

Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ÚMOb Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
- ÚMOb Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

SMO, ÚMOb Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup