



POZNÁMKA :

EL.INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY , CYKLO
V OMIŤCE

- A X SVÍTLIDLO LED S ČIDLEM POHYBU – 18W IP41
- B X SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ – 60W IP20
- C X SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ – 60W IP54
- D X SVÍTLIDLO ŽÁROVKOVÉ S ČIDLEM – 100W IP44

ROZVÁDĚČ "RP" – KRABICE K9502/Z + KT250
UMÍSTIT POD ROZVÁDĚČ "RS" !!!

VYPRACOVAL	ODP.PROJ./PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ./STAVBY	JIRÍ GRENDYSA
JIRÍ GRENDYSA		JIRÍ GRENDYSA		
OKRES: OSTRAVA		OBEC: OSTRAVA HRABŮVKA		JIRÍ GRENDYSA
INVESTOR: ÚMOB OSTRAVA – JIH, HORNÍ 3				STAVBA
STAVBA				HRABŮVKA, JUBILEJNÍ 3 – OPRAVA ELEKTROINSTALACE
				A SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÉHO DOMŮ
				FORMÁT 2A4
				DATUM ČERVEN 2020
				STUPĚŇ
				MĚŘITKO
				ZAK.ČÍSLO
				ARCH. ČÍSLO
				Č. VÝKRESU
				D1.4-3