





Výpis dveří					
Ozn.	Šířka	Výška	Rozměry	Kus	Poznámka
D1	900	1 970	<p>Nové ocelové dveře plné, ocelová zárubeň, přechodová lišta.</p> <p>Barva dveří bude stanovena investorem v rámci kontrolního dne.</p> 	Pravé 2 ks	-
D2	800	1 970	<p>Nové ocelové protipožární dveře plné, osazení do ocelové zárubně, podlahová přechodová lišta. Ocelová zárubeň tl. 100 mm.</p> <p>Požární odolnost dveří min. EI30.</p> <p>Barva dveří bude stanovena investorem v rámci kontrolního dne.</p> <p>Součástí bude i samozavírač dveří.</p> 	Levé 1 ks	-
D3	900	1 970	<p>Nové ocelové protipožární dveře plné, osazení do ocelové zárubně, podlahová přechodová lišta. Ocelová zárubeň tl. 100 mm.</p> <p>Požární odolnost dveří min. EI30.</p> <p>Barva dveří bude stanovena investorem v rámci kontrolního dne.</p> <p>Součástí bude i samozavírač dveří.</p> 	Pravé 1 ks	-

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	MORAVSKÁ 93a, OSTRAVA-HRABŮVKA	FORMÁT	A4
AKCE STAVEBNÍ PRÁCE OBJEKTU AUTODOPRAVY MORAVSKÁ 93a, OSTRAVA-HRABŮVKA		DATUM	IV/2020
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	—
OBSAH VÝPIS DVEŘÍ		VÝKRES Č. D.1.1—3c	ZAK.Č. 2003