


# ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PVC DN100



## LEGENDA :

1	ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200 mm
2	BOČNÍ + KRYCÍ OBSYP - ŠTĚRKOPÍSEK
3	SPODNÍ VRSTVA PÍSKOVÉHO LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm
4	HORNÍ VRSTVA PÍSKOVÉHO LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm
5	KANALIZAČNÍ TROUBA PVC DN 100
6	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
7	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
8	VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC HNĚDÁ Š=330mm

## SO 01 - SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	SMO, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA - JIH, HORNÍ 791/3, 700 68 OSTRAVA	<b>PROIN</b> projekční inženýrská kancelář S.r.l.O. Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LENKA ŠČUPÁKOVÁ	
PROJEKTANT:	ING. JAN PROVAZNÍK	
AKCE:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE	STUPEŇ PD DPS
VÝKRES:	ULOŽENÍ POTRUBÍ	MĚŘÍTKO -
		DATUM 09 / 2017
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.b-10