


POSUNUTÁ BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST PUV



TABULKA ULIČNÍ VPUSTI

OZN.	VPUST			ZAÚSTĚNÍ	DĚLKA PŘÍPOJKY	SPÁD ‰	HLOUBKA VPUSTI	DN PŘÍPOJKY
	MŘIŽ	DNO	VYÚSTĚNÍ					
PUV	M	D	V	Z	L/m	i	M - D /m	
PUV	232,91	230,50	231,25	*	3,50	20-400	2,41	150

* KÓTA STÁVAJÍCÍHO ZAÚSTĚNÍ BUDE ZJIŠTĚNA STAVBOU


TABULKA DÍLŮ :

OZNAČ.	PLAST MŘIŽ D 400	PRSTENEC 390/60	RÁM PRO MŘIŽ 500/190	SKRUŽ 500/290	SKRUŽ 500/590	SKRUŽ S ODTOKEM 500/590/150	DNO BEZ VÝTOKU 500/525	KALOVÝ KOŠ VELKÝ
PUV	1	1	1	1	1	1	1	1

KOLENO PP SN8 DN 150 67° 1 ks
KOLENO PP SN8 DN 150 87° 1 ks
POTRUBÍ PP SN8 DN 150 3,50 m

SO 05 - AREÁLOVÉ KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	SMO, MĚSTSKÝ OBLAST OOSTRAVA - JIH, HORNÍ 791/3, 700 68 OOSTRAVA	<div>PROIN projekční inženýrská kancelář S.r.l.O. Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh</div>								
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LENKA ŠČUPÁKOVÁ									
PROJEKTANT:	ING. JAN PROVAZNÍK									
AKCE:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU CHARVÁTSKÁ 10, OOSTRAVA - VÝŠKOVICE									
VÝKRES:	POSUNUTÁ ULIČNÍ VPUST PUV	<table><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1 : 25</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>09 / 2017</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td>D.1.b-07</td></tr></table>	STUPEŇ PD	DPS	MĚŘÍTKO	1 : 25	DATUM	09 / 2017	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.b-07
STUPEŇ PD	DPS									
MĚŘÍTKO	1 : 25									
DATUM	09 / 2017									
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.b-07									