


[illegible]

1	ZÁSYP RÝHY TŘÍDENOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200 mm
2	BOČNÍ + KRYCÍ OBSYP - ŠTĚRKOPÍSEK
3	SPODNÍ VRSTVA PÍSKOVÉHO LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm
4	HORNÍ VRSTVA PÍSKOVÉHO LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm
5	KANALIZAČNÍ TROUBA PP DN 150
6	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
7	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
8	VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC HNĚDÁ Š=330mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	SMO, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA - JIH, HORNÍ 791/3, 700 68 OSTRAVA	<div>PROINER projekční inženýrská kancelář s.r.o. Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LENKA ŠČUPÁKOVÁ		
PROJEKTANT:	ING. JAN PROVAZNÍK		
AKCE:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE		
VÝKRES:	ULOŽENÍ POTRUBÍ	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	-
		DATUM	09 / 2017
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.b-08