

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/052997/20/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/098033/19/VŽP/6

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

E-mail: [iva.kleinova@ovajih.cz](mailto:iva.kleinova@ovajih.cz)

Datum: 22. června 2020

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

### ROZHODNUTÍ č. 98/2020 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 27.11.2019 a dále doplněným podáním dne 27.2.2020 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím IVITAS, a.s., IČ 25357255, se sídlem Ruská 83/24, 703 00, Ostrava-Vítkovice, žádost o stavební povolení na část stavby a stavební úpravy **“Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče – C 101 – Rekonstrukce slepého ramena ulice Dvouletky a vybudování parkovacích stání“**, na pozemcích p.p.č. 278/15, 278/16, 234/10 v kat. území Hrabůvka. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 96/2019 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/447225/19/ÚHAaSR/Vr ze dne 12.8.2019 a nabylo právní moci dne 27.9.2019.

#### Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

#### vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

#### stavební povolení

na část stavby a stavební úpravy **“Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče – C 101 – Rekonstrukce slepého ramena ulice Dvouletky a vybudování parkovacích stání“**, na pozemcích p.p.č. 278/15, 278/16, 234/10 v kat. území Hrabůvka, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

### **Stručný popis:**

**C 101 – Rekonstrukce slepého ramena ulice Dvouletky a vybudování parkovacích stání** – Jedná se o rekonstrukci – stavební úpravy komunikace stávajícího slepého ramena ulice Dvouletky a řešení statické dopravy a řešení pohybu chodců v okolí ZŠ Provaznická a u nově přemístěného odboru sociálně právní ochrany dětí ve stávající budově bývalé mateřské školky, kde je dnes i jídelna a školní družina.

Bude provedena rekonstrukce komunikace šířky 3,70 m slepého ramena ulice Dvouletky a na něj navazujícího příjezdu šířky 3,00 m k bytovému domu č. 1136/49 na parcele č. 1050. Součástí rekonstrukce komunikace je doplnění 5-ti parkovacích stání u slepého ramena ulice Dvouletky (parkovací stání jsou navržena jako kolmá o rozměrech 2,8 x 5,0m, 3,05 x 5,0m a 3,75 x 5,0m) a doplnění 6 parkovacích stání jako součást příjezdu k bytovému domu, včetně vyhrazeného parkovacího místa pro osoby s tělesným postižením (parkovací stání jsou navržena jako šikmá o rozměrech 2,65 x 4,7m, 2,9 x 4,7m a 4,0 x 4,7m). Současně s rekonstrukcí komunikace bude opraven také příjezd šířky 3,00m pro zásobování k budově na parcele č. 1052. V rámci rekonstrukce komunikace slepého ramena ulice Dvouletky bude provedena oprava stávajícího pravostranného chodníku, bude odstraněna stávající obrusná vrstva asfaltu a podkladní vrstvy v tloušťce do max. 100mm, dlažba nového chodníku bude navýšena nad úroveň vozovky o 120mm. Dále bude realizován nový levostranný chodník šířky 2,00m sloužící jako komunikace pro pěší k ZŠ Provaznická. Na levostranný chodník navazuje pomocí místa pro přecházení nová část chodníku šířky 2,00m, která je situována severně za parkovací místa a napojuje se na stávající chodník podél ulice Dvouletky. V místě napojení nového chodníku na stávající jsou tři vzrostlé listnaté stromy (2x dub a jeden buk), které budou zachovány. V tomto prostoru bude v délce cca 3,50m chodník lokálně zúžen na 1,50m a výškově upraven (vytvořením „retardéru“) tak, aby nedošlo k narušení kořenů buku. Po pravé straně slepého ramena komunikace jsou vyčleněny dva prostory pro kontejnerová stání (nejsou předmětem žádosti o stavební povolení). Plocha rekonstruované vozovky slepého ramena ulice Dvouletky včetně parkovacích stání je 785,0m<sup>2</sup>. Plocha rekonstruované příjezdové komunikace k bytovému domu č. 1136/49 včetně parkovacích stání je 208,0m<sup>2</sup>. Plocha rekonstruovaných a nových komunikací pro pěší je 215,2m<sup>2</sup>. Podél přední hrany nového chodníku navazující na příjezdovou komunikaci ke škole bude realizováno trubkové zábradlí.

Konstrukce zpevněných ploch parkoviště je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, dodatek č.1, dle TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací, dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací+Z1.

### **Skladba rekonstrukce vozovky slepého ramena ulice Dvouletky, příjezd k bytovému domu č. 1136/49**

Asfaltový beton střednězrný ACO 11	tl. 40 mm
Asfaltový postřik spojovací 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
Obalované kamenivo střednězrné ACP 16+	tl. 80 mm
Infiltrační postřik 1,0 kg/m <sup>2</sup>	
Štěrkodrt' 32-63 ŠD <sub>A</sub>	tl.150 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD <sub>A</sub>	tl.150 mm
<b>Celkem</b>	<b>420 mm</b>

### **Skladba parkovacích stání, příjezd k budově odboru sociální péče**

Betonová dlažba	tl. 80 mm
Kladecí vrstva-štěrkodrt' 4-8	tl. 40 mm
Kamenivo stmel. cementem SC C <sub>8/10</sub>	tl.150 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD <sub>A</sub>	tl.150 mm
<b>Celkem</b>	<b>420 mm</b>

### **Skladba chodníků**

Betonová dlažba	tl. 60 mm
Kladecí vrstva-štěrkodrt' 4-8	tl. 40 mm
Štěrkodrt' 0-63 ŠD <sub>A</sub>	tl.150 mm
<b>Celkem</b>	<b>250 mm</b>

Plán pod zpevněnými plochami bude zhutněna na modul přetvárnosti Edef,2 =30 MPa (chodníky) a Edef,2 =45 MPa (asfaltobetonové komunikace, parkovací místa). V případě, že únosnost podloží bude nižší, bude provedena úprava (sanace) podloží, pomocí vrstvy šterkodrti tl. cca 300-500 mm, hutněné po vrstvách na Edef,2 =45 (30) MPa.

Parkovací stání budou provedena z betonové dlažby Presbeton HOLLAND tl.80mm v barvě přírodní, dělicí pruhy mezi jednotlivými stáními budou z dlažby Presbeton HOLLAND v barvě červené, uložené do kladecí vrstvy šterkodrti. Varovné pásy – šířky 400mm – betonová zámková dlažba slepecká – barva červená. Po obvodu budou zpevněné plochy lemovány obrubníkem. Rekonstruovaná komunikace slepého ramena Dvouletky bude s asfaltobetonovým povrchem. V prostoru rekonstruované komunikace slepého ramena ulice Dvouletky a v napojení na komunikaci Provaznická jsou podzemní vedení inženýrských sítí, které budou v průběhu stavby uloženy do chrániček.

Chodníky pro pěší budou ze zámkové dlažby Presbeton Holland, tl.60mm barvy přírodní.

Odvedení dešťových vod z rekonstruované komunikace slepého ramena Dvouletky a přilehlých parkovacích stání bude stávajícím způsobem, a to do stávajících uličních vpustí SV1 a SV2. Likvidace dešťových vod z příjezdové komunikace k bytovému domu č.1136/49 a nových přilehlých parkovacích stání bude vsakováním formou vsakovací šachty. Dešťové vody budou svedeny do sorpční uliční vpusti a následně do vsakovací šachty průměru 1,5 m, hloubky cca 4,5 m. Podrobněji viz. dílčí část dokumentace C 301 - Odvodnění parkoviště (není součástí tohoto rozhodnutí).

Součástí bude provedení dočasného i trvalého dopravního značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (C 301- Odvodnění ploch, C 401- Veřejné osvětlení ploch, C 801 – Sadové úpravy) nejsou předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/10, Libeň, 190 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz
- PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00  
prostr.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem  
prostr.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/022182/20/ÚHAaSŘ/Vr dne 13.1.2020.

#### **Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Vlastimil Šmírák, Zelená 3027/41, 702 00 Moravská Ostrava, ČKAIT 1100117. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po uložení konstrukčních vrstev a obrubníků, dostatečné hutnění,
  - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby zámková dlažba byla provedena s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k uličním vpustím a s přesnou pokládkou zámkových dlaždic s minimálními spárami, aby v průběhu provozu na parkovišti došlo ke kolmataci spár a praktické nepropustnosti dlažby pro srážkové vody.
7. Prováděné zábory veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
8. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
9. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
10. Bude doplněn varovný pás na stykovou hranu komunikace pro zásobování a stávající chodník.
11. Na novou parkovací plochu osadit IP 11b /symbol upravit pro nájezd couváním/.
12. Stavební práce budou probíhat pouze v době denní max. od 7.00 do 21.00 hodin.
13. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
14. Na zpevněných plochách ve správě odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
15. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
16. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.
17. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih.
18. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
19. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061.
20. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkyprény a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
21. Při provádění stavby stavebník dodrží podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních, které jsou součástí odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební řízení, a to podmínky:
  - vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 3.3/8025/11247/18/Va ze dne 9.11.2018
  - vyjádření CETIN, a.s. - vyjádření č.j. č.j. 814212/19 ze dne 21.11.2019
  - vyjádření Ostravské komunikace, a.s. zn. OKAS-8233/2018/TSÚ/V1 ze dne 26.10.2018, OKAS-8233/18/TSÚ/Ku ze dne 8.1.2019
  - stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1106569231 ze dne 20.11.2019
  - stanoviska GridServices, s.r.o. zn. zn. 5001809839 ze dne 29.10.2018
  - vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. prostřednictvím InfoTel, spol. s r.o. vyjádření zn. Ka/0214 – 2019/nE ze dne 11.12.2019
  - vyjádření PODA a.s. - zn. TaV/1389/2019/Vo ze dne 22.11.2020
  - stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. zn. RSMSS/20181016-005/SR ze dne 6.11.2018, RSMSS/20191119-006/PP ze dne 4.12.2019
  - OVANET a.s. - vyjádření zn. 19-019 ze dne 8.1.2019

22. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektriny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
23. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
24. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
25. Zahájení stavby bude písemně oznámeno ( min. 14 dnů předem) společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Zástupci provozů budou taktéž přizváni k zahájení stavby (odstraňování svršků komunikace, apod.) a k závěrečné kontrolní prohlídce.
26. Bude provedena dodatečná ochrana stávající části vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) společnosti UPC Česká republika, s.r.o. před jeho vstupem do objektu č.p. 831/64 ZŠ Provaznická v místě překrytí plochou nového chodníku. Stavebník zajistí odkrytí stávající části VVKS v místě křížení tímto chodníkem, přizve ke kontrole stavu pověřenou osobu spol. InfoTel. Následně je povinen zajistit uložení stávajícího vedení do dělené chráničky. Úsek ochrany musí přesahovat do volně přístupné plochy za hranu obruby chodníku. Manipulace s vedením UPC bez předchozí kontroly pověřenou osobou InfoTelu a odsouhlasení způsobu provedení ochrany dle zjištěného stavu VVKS je nepřípustná. Kotvení ocelového zábradlí nesmí zasahovat do vytýčené trasy VVKS.
27. Práce v ochranném pásmu teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů. V místech, kde dojde ke křížení s teplárenským zařízením, bude provedena v průběhu zemních prací a před záhozem kontrola zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo zařízení poškozeno.
28. Bezpodmínečně budou vytyčeny tepelné sítě se zápisem do stavebního deníku. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.
29. Komunikace ul. Dvouletky včetně součástí a příslušenství nebude výše uvedenou stavbou poškozována a znečišťována. Napojení živichých vrstev bude provedeno stupňovitě a svislé spáry budou utěsněny vhodnou technologií. Po ukončení prací bude provedeno protokolární předání dotčené komunikaci operativnímu správci Ostravských komunikací, a.s.
30. Stavebník předloží dokumentaci pro provádění stavby k odsouhlasení těm správcům a vlastníkům podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, kteří si to podmínili ve svých vyjádřeních.
31. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
32. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce, se zápisem do stavebního deníku. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
33. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
34. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
35. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
36. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
37. U všech míst pro přecházení bude dodrženo snížení na max. 20 mm a zásadně nepoužívat nájezdový obrubník, protože ten má větší sklon než udává vyhláška.
38. Během výkopových prací je nutno výkopy a staveniště zabezpečit tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
39. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částmi stavby C 301- Odvodnění ploch, C 401- Veřejné osvětlení ploch, které povolují vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou součástí tohoto rozhodnutí.



40. Stavebník před uvedením do užívání části stavby „C 101 – Rekonstrukce slepého ramena ulice Dvouletky a vybudování parkovacích stání“ speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlasy vodoprávního úřadu a obecního stavebního úřadu (C 301- Odvodnění ploch, C 401- Veřejné osvětlení ploch).
41. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
42. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
43. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

## O d ů v o d n ě n í

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - IVITAS, a.s., IČ 25357255, se sídlem Ruská 83/24, 703 00, Ostrava-Vítkovice, podal dne 27.11.2019 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby a stavební úpravy **“Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče – C 101 – Rekonstrukce slepého ramena ulice Dvouletky a vybudování parkovacích stání“**, na pozemcích p.p.č. 278/15, 278/16, 234/10 v kat. území Hrabůvka.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval opatřením ze dne 18.12.2019 pod č.j. JIH/107729/19/VŽP/Kle, aby předloženou žádost doplnil a Usnesením č. 126/2019 pod č.j. JIH/107805/19/VŽP/Kle ze dne 18.12.2019 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 28.2.2020.

Po doplnění dokladů stavebníkem dne 27.2.2020, opatřením ze dne 22.4.2020 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, libeň, 19000, Praha 9
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz
- PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00  
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- p.č.st. 864 stavba č.p. 831, p.č.st. 1049 stavba č.p. 831, p.č.st. 1052 stavba č.p. 1244, p.č.st. 1050 stavba č.p. 1136, p.p.č. 270/3, p.p.č. 270/10, p.p.č. 270/11, p.p.č. 278/6, p.p.č. 278/24 v kat. území Hrabůvka

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Vlastimil Šmírák, Zelená 3027/41, 702 00 Moravská Ostrava, ČKAIT 110011,
- plnou mocí pro IVITAS, a.s., IČ 25357255, se sídlem Ruská 83/24, 703 00, Ostrava-Vítkovice,
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR – Koordinované závazné stanovisko č. 1946/2018 č.j. SMO/653275/18/ÚHAaSR/Koz ze dne 3.12.2018 (obsahující stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 7.11.2018, odboru dopravy ze dne 3.12.2018, ÚHAaSR (úřadu územního plánování) ze dne 24.10.2018)
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, VaŽP – Závazné stanovisko č. 14/20189/OP č.j. JIH/99410/18/VŽP/Hud ze dne 26.11.2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 56444/2018/OV/HOK ze dne 12.11.2018
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-10401-2/2018 ze dne 9.11.2018
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko č.j. KRPT-260633-1/ČJ-2018-070706 ze dne 12.11.2018
- CETIN, a.s. - vyjádření č.j. 814212/19 ze dne 21.11.2019
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. zn. 1106569231 ze dne 20.11.2019
- GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5001809839 ze dne 29.10.2018
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. zn. OKAS-8233/2018/TSÚ/VI ze dne 26.10.2018, OKAS-8233/18/TSÚ/Ku ze dne 8.1.2019
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 3.3/8025/11247/18/Va ze dne 9.11.2018
- PODA a.s. - vyjádření zn. TaV/1389/2019/Vo ze dne 22.11.2020
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s r.o., - vyjádření zn. Ka/0214 – 2019/nE ze dne 11.12.2019
- Veolia Energie ČR, a.s. - stanovisko zn. RSMSS/20181016-005/SR ze dne 6.11.2018, RSMSS/20191119-006/PP ze dne 4.12.2019
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 19-019 ze dne 8.1.2019
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0200993167 ze dne 19.11.2019
- T-Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření č.j. E44607/19 ze dne 19.11.2019
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření zn. 1112000009 ze dne 2.1.2020
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - vyjádření č.j. VPS/20200102-002/ES ze dne 2.1.2020
- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření zn. UPTS/OS/235394/2020 ze dne 6.1.2020
- Dial Telecom, a.s. - vyjádření zn. OV751910 ze dne 6.1.2020
- itself s.r.o. - vyjádření č.j. 20/000007 ze dne 10.1.2020
- SilesNet s.r.o. - vyjádření č.j. VYJ/2020-01-09N/MW ze dne 9.1.2020
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko zn. 053200009 ze dne 17.1.2020
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/91753/18/615 ze dne 19.11.2018, vyjádření č.j. JIH/091753/18/ODK/Don/02 ze dne 22.11.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 7.–11., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih a ve stanovisku Policie ČR, Městské ředitelství- DI.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5 a podmínku č. 6., jako podmínku na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.

Dále byla stanovena podmínka Krajské hygienické stanice MSK z hlediska ochrany veřejného zdraví jako podmínka č.12.

Do podmínek č. 37.-38. zahrnul speciální stavební úřad podmínky, které jsou uvedeny ve stanovisku NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., a zajistí tak plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podmínky č.1.-4., 36. a 41.-43. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad v rámci těchto podmínek uložil stavebníkovi povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby, uložil stavebníkovi povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 13.-35. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení – správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které byly stanoveny v jejích vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 39. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částmi stavby, které povolují příslušný vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 40. stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní části stavby, které jsou povoleny tímto rozhodnutím.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zpracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.



Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **U p o z o r n ě n í**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

### **P o u ě n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Iva Kleinová  
referent stavebního úřadu  
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

#### **Rozdělovník Účastníci řízení:**

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

*dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
prostřednictvím

- IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice,

*dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)*

vlastníci pozemku a vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/10, Libeň, 190 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
- OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívov
- PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00  
prostr.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem  
prostr.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

*dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)*

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- p.č.st. 864 stavba č.p. 831, p.č.st. 1049 stavba č.p. 831, p.č.st. 1052 stavba č.p. 1244, p.č.st. 1050 stavba č.p. 1136, p.p.č. 270/3, p.p.č. 270/10, p.p.č. 270/11, p.p.č. 278/6, p.p.č. 278/24 v kat. území Hrabůvka

**Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)**

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, od. dopravy, Horní 3, 700 30 Ostrava
- ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30 Ostrava

Dále obdrží:

- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup