

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 20. prosince 2019
Č. j.: SMO/255493/20/OŽP/Pls
Sp. zn.: S-SMO/702957/19/OŽP/9

Vyřizuje: Ing. Polesová
Telefon: +420 599 442 385
E-mail: lpolesova@ostrava.cz

Datum: 2. června 2020

Statutární město Ostrava – Městský
obvod Ostrava – Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava
IČ 00845451
prostřednictvím
IVITAS, a.s.
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
IČ 25357255

ROZHODNUTÍ č. 450/20/VH

o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

A) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadatel, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s podzemními vodami – jiné nakládání s nimi – převádění srážkových vod do vod podzemních pozemku parc. č. 278/16 v k.ú. Hrabůvka, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, číslo hydrogeologického rajonu je 2261 Ostravská pánev - ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00 – Ostravice, v souvislosti se stavbou vodního díla „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče, rekonstrukce slepého ramena Dvouletky a vybudování nových parkovacích stání“ – Stavba vsakovacího zařízení vč. sorpční vpusti a související kanalizace, C 301 Odvodnění ploch.

v m n o ž s t v í:

$Q_{\text{prům.}}$:	0,00596	l.s^{-1}
Q_{max} (odváděných):	4,2092	l.s^{-1}
Q_{max} (zasakovaných):	0,1	l.s^{-1}
Q_{max} :	15,684	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
Q_{max} :	188,206	$\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 30 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

bude realizováno vsakování srážkových vod svedených z prakovacích míst do vod podzemních přes sorpční vpust na pozemku parc. č. 278/16 v k.ú. Hrabůvka, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském. Číslo hydrogeologického rajonu je 2261 Ostravská pánev - ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00 – Ostravice.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

vsakovací šachta X = 1 106 456 Y = 472 780

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Realizací tohoto záměru nesmí dojít k dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí.
2. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.
3. Na odtoku ze sorpční vpusti bude za účelem sledování účinnosti zařízení, 1 x ročně odebrán prostý vzorek vod odváděných do vod podzemních a proveden jejich laboratorní rozbor ke stanovení koncentrace látek vyjádřených ukazatelem jakosti vod C₁₀-C₄₀. Výsledky rozboru budou zapisovány do provozního deníku zařízení a archivovány.

B) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

žadatel, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, stavbu vodního díla „**Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče, rekonstrukce slepého ramena Dvouletky a vybudování nových parkovacích stání**“ – **Stavba vsakovacího zařízení vč. sorpční vpusti a související kanalizace, C 301 Odvodnění ploch** dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, IČ 25357255 a autorizoval Vladimír Vítek (č. autorizace 1101052), v listopadu 2019.

Předložená projektová dokumentace řeší:

sorpční vpust a dešťovou kanalizaci, kterou budou odváděny srážkové vody z příjezdové komunikace k bytovému domu č. 1136/49 a nově navržených přilehlých 6 parkovacích míst přes vsakovací šachtu do vod podzemních.

Bude provedeno kanalizační potrubí o celkové délce 7,5 m, z hrdlových trub PP Ultra rib2 DN 150 mm v jednotném spádu. Uložení potrubí bude do tl. 150 mm pískového lože a obsyp potrubí bude zhutněným pískem do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí.

Bude provedena sorpční vpust jako klasická uliční vpust. Mříže budou určeny pro pojezd vozidly do 40 t (DN 400). Sorpční plastová vpust bude vyrobena jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru. Sorpční vpust typu SOL-2/4M o půdorysných rozměrech 900 x 600 mm a celkové výšce 1370 mm bude osazena na podkladní betonovou desku z betonu C16/20 tl. 150 mm. Odloučení ropných látek bude provedeno vícestupňově, tj. gravitační separace na hladině, sedimentace jemných částic, a potom dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde bude zbytkové znečištění látkami C₁₀-C₄₀ vázáno na vláknitý sorpční materiál REO Fb (Fibroil).

Vsakovací šachta bude o průměru 1,5 m a hloubky 5,2 m z betonových prefabrikovaných skruží, obsypána štěrkem frakce 16-32 mm v tl. 200 mm. Vsakování bude prováděno dnem, plochou 1,76 m². Na dně bude provedena vrstva štěrkodrti frakce 8-32 mm v tl. 300 mm. Výška v úrovni 1,75 m až 4,75 m bude sloužit jako retence. Poklop bude typu BEGU B125 s mříží DN 600 mm.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

vsakovací šachta

X = 1 106 456 Y = 472 780 (střed)

kanalizační potrubí

X = 1 106 450 Y = 472 774 (začátek)

X = 1 106 456 Y = 472 780 (konec)

sorpční vpust

X = 1 106 450 Y = 472 774 (střed)

Stavbu vodního díla je povoleno realizovat na pozemku parc. č. 278/16 v k.ú. Hrabůvka, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavately), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.

6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
9. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel.
10. V rámci žádosti o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
12. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
13. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
14. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
15. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem v předmětném území. Během stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců nebo jiných účastníků silničního provozu.
16. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
17. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění místních komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
18. Stavební práce budou probíhat v době denní od 7.00 do 21.00 hodin.
19. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
20. Kabely podzemního vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korytek) nebo poškozením.
21. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.

22. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
23. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektovány dle příslušných ČSN. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
24. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu budou zemní práce prováděny ručně.
25. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
26. Sloup veřejného osvětlení, základové konstrukce dopravních značek, mobiliář a výstavba dřevin budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
27. V případě výměny budou uliční vpusti použity s kalovým prostorem, košem na splaveniny a zápachovou uzávěrou na výtoku.
28. Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení a ochranného pásma teplerenského zařízení budou prováděny ručně.
29. Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu plynárenského zařízení a teplerenského zařízení prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveníště. V ochranném pásmu plynárenského zařízení a teplerenského zařízení nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, nebude uskládáván stavební materiál či zemina.
30. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
31. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
32. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla.
33. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 14 dnů předem a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi (u plynárenského zařízení a teplerenského zařízení min. 7 dnů předem).
34. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit energetické vedení,

teplárenská zařízení a plynárenská zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.

35. V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.
36. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
37. Minimálně 14 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
38. Pro provoz povoleného vodního díla bude zpracován provozní řád dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
39. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí a nádrže sorpční vpusti.
40. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - Fáze výstavby při osazení sorpční vpusti a při osazení potrubí dešťové kanalizace, před zásypem

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba bude provozována dle provozního řádu projednaného odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451
2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035
4. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673
5. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha, IČ 00562262
6. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410
9. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČ 25857568

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, IČ 25357255, bylo dne 20. prosince 2019 zahájeno vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jinému nakládání s nimi, v souvislosti se stavbou vodního díla „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče, rekonstrukce slepého ramena Dvouletky a vybudování nových parkovacích stání“ – Stavba vsakovacího zařízení vč. sorpční vpusti a související kanalizace, C 301 Odvodnění ploch a o povolení stavby vodního díla „**Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče, rekonstrukce slepého ramena Dvouletky a vybudování nových parkovacích stání**“ – Stavba vsakovacího zařízení vč. sorpční vpusti a související kanalizace, C 301 Odvodnění ploch dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 11. března 2019 vedeným pod č.j. SMO/126524/20/OŽP/Pls, spis.zn. S-SMO/702957/19/OŽP/5 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů a účastníkům řízení o povolení stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 96/2019 ze dne 23. srpna 2019, které vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, č.j. SMO/447225/19/ÚHAaSR/Vr. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. září 2019.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, který vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, č.j. SMO/022182/20/ÚHAaSR/Vr.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů, správce vodního toku a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č. 1946/2018, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 3. prosince 2018, č.j. SMO/653275/18/ÚHAaSŘ/Koz, které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 7. listopadu 2018 a stanovisko odboru dopravy ze dne 3. prosince 2019.
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ze dne 25. listopadu 2019, zn. POD/19134/2019/9232/821.10.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- GasNet, s.r.o. prostřednictvím GridServices, s.r.o. ze dne 29. října 2018, zn. 5001809839.
- CETIN, a.s. ze dne 21. listopadu 2019, č.j. 814212/19.
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 9. listopadu 2019, zn. 3.3/8025/11247/18/Va.
- OVANET a.s. ze dne 8. ledna 2019, zn. 19-019.
- UPC Česká republika s.r.o. ze dne 11. prosince 2019, č. Ka/0214-2019/nE.
- Veolie Energie ČR, a.s. ze dne 4. prosince 2019, zn. RSMSS/20191119-006/PP.
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 26. října 2018, zn. OKAS-8233/2018/TSÚ/VI a ze dne 8. ledna 2019. zn. OKAS-8233/18/TSÚ/Ku.

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, vypracoval právní subjekt IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, IČ 25357255 a autorizoval Vladimír Vítek (č. autorizace 1101052), v listopadu 2019.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 20. března 2020, zn. SBS10012/2020/OBÚ-05/2.
- Vyjádření subjektu ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20. listopadu 2019, zn. 1106569231.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 12. listopadu 2018, zn. S-KHSMS 56444/2018/OV/HOK.
- Vyjádření Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 9. listopadu 2018, č.j. HSOS-10401-2/2018.
- Vyjádření subjektu PODA a.s. ze dne 22. listopadu 2019, zn. TaV/1389/2019/Vo.
- Vyjádření subjektu T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19. listopadu 2019, zn. E44607/19.
- Vyjádření Městského ředitelství policie Ostrava, dopravního inspektorátu ze dne 12. listopadu 2018, č.j. KRPT-260633-1/ČJ-2018-070706.
- Vyjádření odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22. listopadu 2018, č.j. JIH/091753/18/ODK/Don/02 a ze dne 19. listopadu 2018, zn. ODK/91753/18/615.
- Závazné stanovisko č. 14/2018/OP, které vydal odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 26. listopadu 2018.
- Hydrogeologický posudek, který zpracoval AZ GEO s.r.o., Mgr. Ivana Ondrašíková, PhD., (odborná způsobilost v hydrogeologii a geochemii č. 2112/2010), v Ostravě, v říjnu 2018.
- Plná moc k zastupování žadatele.
- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených povolovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými povolovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a zároveň vlastník pozemku, na kterém má být prováděno nakládání s vodami (Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a zároveň vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451)
2. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035; Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673; UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha, IČ 00562262; Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063; Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava; OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČ 25857568)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc. č. st. 1050, st. 1051, 234/10, 270/3, 270/10, 270/11, 278/15, 278/23, 278/24, st. 864, st. 1049, st. 1052 v k.ú. Hrabůvka.

Stavba vodního díla bude realizována v povodí vodního útvaru Ostravice od toku Olešná po tok Lučina (HOD_0600). Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dospěl k závěru, že předmětnou stavbou vodního díla nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého stanoviska správce povodí a stanoviska správce vodního toku.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s vodami, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na 30 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na žádost žadatele změnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že pro řádnou funkci předmětné stavby vodního díla je nezbytný řádný technický stav stavby, pravidelná údržba stavby, atd. uložil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v podmínce č. 37 výrokové části tohoto rozhodnutí povinnost zpracovat provozní řád stavby a předložit jej před zahájením užíváním stavby k projednání.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

V souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v podmínce č. 30 výrokové části B) tohoto rozhodnutí, že dokončenou stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Tato podmínka byla stanovena s ohledem na nezbytnost potřeby ověření, zda stavba vodního díla, zejména její stavebně technické provedení, její založení, atd., odpovídá především ověřené projektové dokumentaci a stavebnímu povolení. Je totiž nezbytné zjistit, zda provedená stavba vodního díla splňuje obecné požadavky na výstavbu a že nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu bylo navrženo 5 kontrolních prohlídek. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, jednu kontrolní prohlídku stavby vodního díla popsané ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

V souladu s ust. § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o žádostech ve společném řízení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih
Sídlo:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava
IČ:	00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče, rekonstrukce slepého ramena Dvouletky a vybudování nových parkovacích stání“ – Stavba vsakovacího zařízení vč. sorpční vpusti a související kanalizace, C 301 Odvodnění ploch
Identifikátor kraje:	CZ0806
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	714585
Název katastrálního území:	Hrabůvka
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	2-03-01-0610-0-00 - Ostravice
Hydrogeologický rajon:	2261 – ostravská pánev – ostravská část

Přímě určené polohy:

vsakovací šachta

X = 1 106 456 Y = 472 780 (střed)

kanalizační potrubí

X = 1 106 450 Y = 472 774 (začátek)

X = 1 106 456 Y = 472 780 (konec)

sorpční vpust

X = 1 106 450 Y = 472 774 (střed)

Název a kód vodního útvaru:

Ostravice od toku Olešná po tok Lučina (HOD_0600)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

125 – Jiné nakládání s podzemními vodami

440 – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod

441 – stoková síť

449 – jiné objekty (vsakovací zařízení, sorpční vpust)

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu deseti stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451 prostřednictvím IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, IČ 25357255 (DS)
2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (DS)
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)
4. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673 (DS)
5. UPC Česká republika, s.r.o., Závašova 502/5, Nusle, 140 00 Praha, IČ 00562262 (DS)
6. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544 (DS)
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (DS)
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 (DS)
9. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČ 25857568 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc. č. st. 1050, st. 1051, 234/10, 270/3, 270/10, 270/11, 278/15, 278/23, 278/24, st. 864, st. 1049, st. 1052 v k.ú. Hrabůvka.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst.1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené správní orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. MMO, odbor dopravy
3. SMO – ÚMOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí (DS)
4. SMO – ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb (DS)
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, úřední deska, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis