

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 8. srpna 2019
Č. j.: SMO/705941/19/OŽP/Nav
Sp. zn.: S-SMO/451027/19/OŽP/7

Vyřizuje: Ing. Navrátil
Telefon: +420 599 442 200
E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz

Datum: 6. ledna 2020

Statutární město Ostrava – Městský obvod
Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava
IČ 00845451

prostřednictvím

STUDIO-D Opava s.r.o.
IČ 26833115
Krnovská 75E
746 01 Opava

I. Oznámení

II. Usnesení č. 7/20/VH

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

I. OZNÁMENÍ

zahájení vodoprávního řízení

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje

A) podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s podzemními vodami – odvádění srážkových vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice“ SO 301 Odvodnění parkoviště.**

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

je navrženo vsakování srážkových vod svedených ze zpevněných ploch dešťovou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin do vsakovacího objektu. Vsakovací objekt dále ústí bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300mm ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Ze vsakovacího objektu se mají předčištěné srážkové vody dostávat do vod podzemních na pozemku parc.č. 740/52 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 1510 - Kvartér Odry, útvar povrchových vod Odry od toku Lubina po tok Opava (HOD_0180), ČHP 2-03-01-1560-0-00 - Odry.

Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání s vodami v následujícím množství:

Vsakovací zařízení

Q_{\max}	27,47	$l. s^{-1}$ (max. množství odváděných dešťových vod)
Q_{\max}	0,317	$l. s^{-1}$ (max. množství zasakovaných vod)
$Q_{\text{měs}}$	156,2	$m^3.měs^{-1}$
$Q_{\text{ročně}}$	1041	$m^3.rok^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 12
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: 10 let

V souladu s ust. § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtky nahlédnout do příslušných podkladů v době od 8.00 do 11.00 a od 12.30 do 15.00 u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 316.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě **do 7. února 2020**. K později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy plnou moc.

B) jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice**“ **SO 301 Odvodnění parkoviště** dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace řeší:

Odvedení srážkových vod z parkoviště a obslužných komunikací na ul. Jičínská, městské části Výškovice, v Ostravě.

Dešťové vody ze zpevněných ploch mají být svedeny dešťovou kanalizací přes odlučovač lehkých kapalin do retenčního vsakovacího objektu o rozměrech 32,4x 3,6x 0,6m v hloubce založení 2,43m. Vsakovací objekt je navržen jako podzemní sestava ze 162ks plastových retenčních bloků Wavin Q-Bic Plus. Retenční blok (box) má mít rozměry 1,2x 0,6x 1,2m a retenční objem 0,431m³. Vsakovací bloky mají být uloženy v jedné vrstvě na štěrkopískovém podsypu tl. 0,2m a obaleny geotextilií Wavin Geon 250. Zасыпány mají být zhutnitelným materiálem např. štěrkopísek fr. 8-16mm tl. 1,6m. První horní vrstva zасыпу tl. 300mm se má hutnit lehkým válcem bez vibrací. Vsakovací objekt má být pro odvětrání systému vybaven 2ks větracích komínků vyvedených na terén.

Dešťová kanalizace má sestávat z potrubí PVC DN 250mm celkové délky 87,0m a přípojek z uličních vpustí z potrubí PVC DN 200mm celkové délky 30,5m a DN 150mm 58,5m. Potrubí má být ukládáno na pískové lože tl. 0,15m. Pískový obsyp má být proveden na výšku 0,3m nad vrchol potrubí. Zасып kanalizace má být proveden štěrkem fr. 0-63mm pro umístění v komunikaci nebo prohozeným výkopkem pro umístění ve volném terénu, hutněným po vrstvách tl. 0,2m. svrchní vrstvu má tvořit konstrukce vozovky nebo zatravnění a ohumusování v tl. 150mm.

Na trase kanalizace v místech lomů a změny nivelety jsou navrženy revizní šachty. Revizní šachty jsou navrženy prefabrikované betonové vodotěsné s prefabrikovaným dnem. Šachty mají být DN 1000mm s tl. stěny 120mm opatřené litinovým poklopem tř. D400 na přechodové skruži. Šachty mají být uloženy na betonovém loži tl. 150mm. Vnitřní úprava žlabu má být z betonu opatřeného vodotěsným nátěrem a nástupnice má být z betonu. Na šachtové dno mají navazovat šachtové skruže DN 1000mm o výšce 500 resp. 1000mm. Celkový počet šachet má být 5ks.

Odlučovač lehkých kapalin (OLK) má být typu GSO/30-KB-0.20-100NS. Jedná se o gravitační odlučovač s technologií koalescence a sorpce. Hodnota předčištění srážkových vod od ropných látek má být na výstupu do 0,2mg/l C₁₀-C₄₀. OLK má sestávat z betonové prefabrikované nádrže a plastové technologie. Plastová technologie má být osazena do železobetonové prefabrikované nádrže o vnějším průměru 2,34m a výšce vč. zákrytové desky 2,35m. OLK má být vybaven dvěma vstupy, na kterých mají být osazeny betonové prefabrikované skruže DN 1000mm ukončené přechodovým konusem a litinovým poklopem. Po vyhloubení stavební jámy se má založit betonová deska z betonu tř. C15/20 tl. 150mm vyztužená svařovanou sítí 100/100/6,3mm. Deska se má provést na štěrkovém podsypu tl. 120mm. Na základové desce se má rozprostřít štěrkopískový podsyp fr. 0-4mm tl. 50mm. Do štěrkopískového lože se má osadit vlastní nádrž a zákrytová deska. Na zákrytovou desku se má vyskládat z těsněných betonových prstenců vstupní šachta, která se má v úrovni upraveného terénu zaklopit šachtovým poklopem. Nádrž se má obsypat zeminou za postupného hutnění.

Má být proveden bezpečnostní přepad z potrubí PVC DN 250mm délky 12,0m ze vsakovacího objektu do stávající dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300mm ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení přepadu na stávající kanalizaci má být provedeno jádrovým vyvrtáním do horní třetiny potrubí.

Stavbu vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 740/51 a 740/52 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 11.00 hod a od 12.30 do 15.00 hod u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 316.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 7/20/VH. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením č. 7/20/VH, tj. **do 7. února 2020**. K později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Dle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ve smyslu § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy plnou moc.

II. USNESENÍ č. 7/20/VH

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

u r č u j e

podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, účastníkům řízení

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451
2. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410
3. mvl business s.r.o., Nádražní 412/183, 702 00 Ostrava, IČ 07706766
4. Ostravské vodárny a kanalizace, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673
5. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
6. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

Lhůtu do 7. února 2020

k uplatnění námitek v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vodoprávnímu řízení o povolení stavby vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice**“ **SO 301 Odvodnění parkoviště**. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupený na základě plné moci právním subjektem STUDIO-D Opava s.r.o., se sídlem Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ 26833115, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice**“ **SO 301 Odvodnění parkoviště** dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě stanovené speciálním stavebním úřadem. Proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, současně s oznámením o zahájení řízení ze dne 6. ledna 2020, určil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvedou, v jakém rozsahu ho napadají a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu osmi stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem STUDIO-D Opava s.r.o., se sídlem Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ 26833115, bylo zahájeno vodoprávní řízení:

- A)** o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s podzemními vodami – odvádění srážkových vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice“ SO 301 Odvodnění parkoviště a**
- B)** o povolení stavby vodního díla „**Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice“ SO 301 Odvodnění parkoviště** dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad, dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dává možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve dnech:

11. února 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin

12. února 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin

13. února 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava, III. patro, kancelář č. 316.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy plnou moc v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Obdrží

- účastníci řízení

A) o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451
prostřednictvím
STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ 26833115 (DS)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451
prostřednictvím
STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ 26833115 (DS)
2. Ostravské vodárny a kanalizace, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673 (DS)
3. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ 04084063(DS)
4. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544 (DS)
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (DS)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

6. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 (DS)
7. mvl business s.r.o., Nádražní 412/183, 702 00 Ostrava, IČ 07706766 (DS)

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. SMO – ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb (DS)
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství