




AGC: VÝMĚNA OKEN JUBILEJNÍ 25, VELFLÍKOVA 12, OSTRAVA-HRABŮVKA		VYPRACOVAL: ING. ELENA ČIMBUROVÁ		KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				VÝKRES Č.: 105 - K	
ODK	SCHEMA	POPIS		Ks				POZNÁMKA	
1/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 400 mm Z TTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL. 0,8 mm, RŠ. 250 mm		-	2	4	6	VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z TTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU, DLE ČSN 73 3610 A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ SYSTÉMU	
2/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 500 mm Z TTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL. 0,8 mm, RŠ. 220 mm		-	2	2	4		
3/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA Š. 1000 mm A PODOKENÍ ŘÍMSY DL. 1700 mm Z TTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL. 0,8 mm, RŠ. 360 mm		-	6	6	12		
4/K		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA A PODOKENÍ ŘÍMSY NAD VSTUPEM DL. 1700 mm Z TTANZINKOVÉHO PŘEDZVĚTRALÉHO PLECHU TL. 0,8 mm, RŠ. 500 mm		-	1	-	1		
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2020				LIST Č.: 1 - K	