

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE MS–OB,
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU, CIHLA DUTÁ DVOUDĚROVÁ
- PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA
- BOURANÉ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- REPASOVANÝ BLESKOSVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ JÍMACÍ VEDENÍ BLESKOSVODU
- MÍSTO PRO ROZPOJENÍ A SPOJENÍ VODOROVNÉHO JÍMACÍHO VEDENÍ BLESKOSVODU
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY A POŠKOZENÉ OMÍTKY
- PVC STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY, mPVC TLOUŠŤKY 1,6 mm, PROTAN 1,6 SE
- S3 SKLADBA VIZ VÝKRES "DETAIL A" OZN D.1.1.c–02

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B1a	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NADEZDÍVKY, PODÉL CELÉHO OBVODU HORNÍ HRANY. RŠ PLECHU JE CCA 350 mm.
B2	DEMONTÁŽ SVISLÉHO OPLECHOVÁNÍ NA VNITŘNÍ STANĚ SVĚTLÍKU, PODÉL CELÉHO OBVODU RŠ CCA 150 mm.
B3	ODSTRANĚNÍ SVISLÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU Z MATERIÁLU mPVC (PROTAN) OD HORNÍ HRANY SVĚTLÍKU PO UKONČENOU ČÁST VODOROVNÉ VRSTVY. TĚSNÍCÍ VAKUOVÝ SPOJ VODOROVNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POŠKOZENÝ
B4a	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ 800 x 1300 mm
B5	ODSTRANĚNÍ MALBY A POŠKOZENÉ VNITŘNÍ OMÍTKY – POUZE SVISLÉ ČÁSTI SVĚTLÍKŮ

LEGENDA REPASOVACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU V MÍSTECH OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ, DEMONTOVANÝ VODIČ BUDE ODPOJEN V MÍSTĚ ATIKY A ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN PO DOKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SVĚTLÍKU. JÍMACÍ VEDENÍ BUDE ZPĚTNĚ OSAZENO A PŘIPEVNĚNOPLASTOVÝMI DRŽÁKY BLESKOSVODU URČENÝMI DO mPVC FOLIÍ

POZNÁMKY:

1) PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VŠECHNY BOURANÉ A NOVÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT A TÍM OVĚŘIT SOULAD S PD, VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
2) ROZMĚRY VÝPLNÍ JSOU UVEDENY PRO STAVEBNÍ OTVOR VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH
3) ZHOTOVITEL PD PROVEDL ZAMĚŘENÍ A KOREKCI ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VE ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTORECH OBJEKTU, PD BYLA ZHOTOVENA NA ZÁKLADĚ NEÚPLNÉ PD
4) BOURÁNÍ VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA CO NEJMENŠÍ POŠKOZENÍ NAVAZUJÍCÍCH POVRCHŮ A KONSTRUKCÍ
5) SONDY DO KONSTRUKCE BYLY PROVÁDĚNY ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ MATERÁLŮ
6) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA PŘEVZATA Z PŮVODNÍCH ČÁSTEČNÝCH VÝKRESŮ ŘEZŮ A OVĚŘENA PŘEMĚŘENÍM PODSTATNÝCH ROZMĚRŮ NA MÍSTĚ STAVBY.
7) VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, POUZE K VÝŠKOVÉMU ZNÁZORNĚNÍ BUDOVY; VÝŠKOVÉ KÓTY U SVĚTLÍKŮ OZNAČUJÍ HORNÍ HRANU SVĚTLÍKU A VÝŠKU SVĚTLÍKU U HORNÍ HRANY STŘECHY



ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Projektová dokumentace opravy střešních bodových světlíků na ZŠ Dvorského v Ostravě**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lelekinská 628/24, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 27791691 DIČ: CZ27791691

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel.: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Pustějovský — Podpis: — tel: 727 860 682

Vypracoval: Ing. Petr Pustějovský — tel: 727 860 682

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal

Kontroloval: Ing. Pavel Srkal

Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Výkres: **Půdorys a řez střechy A-A; B-B - Bourací práce - OBJEKT ST1-A**

Č. zakázky: 48/04/18

Datum: 4/2018

Formát: 8 x A4 767x552

Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 03001598, DIČ: CZ00845451

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: **D.1.1.b-01**

Datum: