



K.04 přitlačná lišta  
z FeZn plechu bez povrchové úpravy  
tl. 0,60 mm, r.š. 50 mm



K.05 stěnová lišta  
z FeZn plechu bez povrchové úpravy  
tl. 0,60 mm, r.š. 205 mm



POZNÁMKA:  
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.  
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střechy.

±0,000=cca 244,000 m n. m. (dle mapy.cz)

<b>ATELIER DEK</b>		<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY A PŘÍLEHLÝCH FASÁD</b> Bytový dům, Bohumíra Četyny 930/2, 700 30 Ostrava-Jih	
<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284		<b>objednatel:</b> Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Moravská Ostrava a Přívoz	
<b>stupeň dokumentace:</b> Projektová dokumentace v rozsahu dle objednávky 0/1210/2020/INV		<b>část dokumentace:</b> D. VÝKRESOVÁ ČÁST	<b>obsah výkresu:</b> Detail E - Ukončení střešního pláště na stěně
<b>vypracoval:</b> Bc. Lubomír Švaňhal	<b>zodpovědný projektant:</b> Ing. Pavel Štajnrt		<b>paré:</b>
<b>kontroloval:</b> Ing. Petr Schindler, Ph.D Ing. Jan Janeček	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 1099		<b>číslo výkresu:</b> <b>D.1.1.b)09</b>
<b>formát:</b> 2 x A4 (A3)	<b>datum:</b> 04.08.2020	<b>měřítko:</b> 1:5	<b>č. zakázky:</b> 2020-015799-ŠLu