


LEGENDA MATERIÁLŮ:



VODOVODNÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA - PPR PN20



VODOVODNÍ POTRUBÍ TUV - PPR PN20




ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY WC, UMYVADLA



ROHOVÉ VENTILY, REDUKCE, UZAVÍRACÍ VENTILY

POZNÁMKY:

VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE V CELÉ DÉLCE ZAIZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON V TLOUŠTKÁCH DLE DIMENZE POTRUBÍ.
POTRUBÍ POD UMYVADLY UKONČENO ROHOVÝMI VENTILY VE VÝŠCE 500 MM NAD PODLAHOU, DOPOJENÍ NA STOJÁNKOVOU BATERII POMOCÍ PANCĚŘOVÝCH HADIČEK.
POTRUBÍ PRO WC UKONČENO VE VÝŠCE 800MM ROHOVÝM VENTILEM A DOPOJENO POMOCÍ PANCĚŘOVÝCH HADIČEK.
BATERIE A OSTATNÍ KONCOVÉ PRVKY DLE VÝBĚRU INVESTRA.



+0,000=PODLAHA V 1.NP

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT | KRESLIL | HL. INŽ. PROJEKTU |  spol. s.r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA | |
| ING. TOMÁŠ KARPALA | ING.DAVID HRACHOVINA | ING. TOMÁŠ KARPALA | | |
| OBJEDNATEL Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih | | | STUPEŇ DOKUMENTACE DPS | |
| KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ | KATASTR. ÚZEMÍ Výškovice u Ostravy | PARCELA ČÍSLO 793/174 | | |
| STAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH WC (8ks WC pro dospělé) V MŠ PŘEDŠKOLNÍ V OSTRAVĚ- VÝŠKOVICÍCH | | | DATUM | 30.9.2020 |
| OBSAH VÝKRESU | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| Půdorys 2.NP-VODOVOD-TŘ. KONÍK | | | MÉRITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | 1:50 | D 1.4. a. 2 c |