






2018/KP25.2.2020/C#25.02.2020


POKUD JE OSTENI VEDLE DVERI MENSÍ NEŽ 5 mm, NENÍ NUTNO HO PŘIPRAVOVAT.
DVERNÍ OTVOR MUŽE BYT O TUTO HODNOTU VETŠÍ A JEHO DOKRYTÍ BUDE PROVEDENO
AZ PO MONTÁŽI DVERÍ PŘI ZACÍSTOVÁNÍ DVERNÍHO OTVORU – ZAJISTÍ STAVBA.



MAXIMÁLNÍ REAKCE NA DNO PROHLUBNE				
CÍSLA VÝTAHU: 10020				
Zatížení	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)
RP1	29.5	–	–	–
RP2	45.6	–	–	–
RP3	22.7	–	–	–
RP4	22	–	–	–
RP5	4	–	–	–
RP6	–	–	–	–
Pozn.:				
Reakce RP1...RP6 nepůsobí na dno prohlubne současně.				
HLAVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
VÝTAHU: 10020				
Bezpečnostní předpis	EN81–20			
Typ výtahu KONE	PW09/10–19			
Trída výtahu	Osobní			
Nosnost	680 kg			
Pocet osob	9			
Rychlost	1 m/s			
Pocet stanic/nastupist	2/2			
Zdvih	3600 mm			
 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice	Název projektu MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice			
	Adresa umístění výtahu Výtah Kuchyně			
	Název výkresu VÝKRES PRO STAVBU			
	Číslo výtahu T–0003746279			
Číslo zakázky T–0003746279	Číslo výkresu T–0003746279–010–B–1–1		Změna –	Strana 1 (4)



REZ A-A
EXPANDER BOLTS WALL
Meritko 1:50



REZ B-B
EXPANDER BOLTS WALL
Meritko 1:50



MAXIMALNI SILY V MISTECH KOTVENI VODITEK		
CISLA VYTAHU: T-0003746279		
	Zatizeni	Hodnota (kN)
	P top	4.14
	S top	5.31
	T top	4.11
	P top-1	4.1
	S top-1	5.25
	T top-1	4.06
	P rest	1.51
	S rest	1.37
	T rest	1.72


PODLAZI CISLO:	PODLAZI OZNACENI VSTUP		HR	LR- UROVEN CISTE PODLAHY	FFL PODLAHY	PODLAZI VYSKA
	Strana A	Strana C				
2	2	--	2180	1200	4380	3600
1	1	--	2180	1200	780	



* = HLAVNI STANICE

VYSKA HORNIHO PREJEZDU	3230
VYSKA ZDVIHU	3600
VYSKA PROHLUBNE	780
VYSKA SACHTY	7610
SIRKA SACHTY	1810
HLOUBKA SACHTY	1775


 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice	Nazev projektu MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice		
	Adresa umistení vytahu Výtah Kuchyně		
	Nazev vykresu VYKRES PRO STAVBU		
	Cislo vytahu T-0003746279		
	Cislo zakazky T-0003746279	Cislo vykresu T-0003746279-010-B-2-1	Zmena -
			Strana 2 (4)









 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice		Název projektu	
		MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice	
		Adresa umístění výtahu	
		Výtah Kuchyně	
		Název výkresu	
		VYKRES PRO STAVBU	
		Číslo výtahu	
		T-0003746279	
Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna	Strana
T-0003746279	T-0003746279-010-B-3-1	-	3 (4)





<div><div><div>KONE</div></div><div><div>KONE a.s.</div><div>Evropská 423/178</div><div>160 00 Praha 6 – Vokovice</div></div></div>	Název projektu		
	MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice		
	Adresa umístění výtahu		
	Výtah Kuchyně		
	Název výkresu		
		VÝKRES PRO STAVBU	
		Číslo výtahu	
		T-0003746279	
Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna	Strana
T-0003746279	T-0003746279-010-B-3-2	-	4 (4)




HLAVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
VÝTAHU:		10020		
Bezpečnostní předpis	EN81-20			
Typ výtahu KONE	PW09/10-19			
Trída výtahu	Osobní			
Nosnost	680 kg			
Počet osob	9			
Rychlost	1 m/s			
Počet stanic/nastupist	2/2			
Zdvih	3600 mm			
<div></div> <div>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice</div>		Název projektu		
		MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice		
		Adresa umístění výtahu		
		Výtah Kuchyně		
		Název výkresu		
		VYKRES PRO MONTAZ VÝTAHU		
		Číslo výtahu		
		T-0003746279		
Číslo zakázky	Číslo výkresu		Změna	Strana
T-0003746279	T-0003746279-010-I-1-1		-	1 (5)




 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice		Název projektu MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice	
		Adresa umístění vytahu Výtah Kuchyně	
		Název výkresu VYKRES PRO MONTÁŽ VYTAHU	
		Číslo vytahu T-0003746279	
		Číslo zakázky T-0003746279	Číslo výkresu T-0003746279-010-I-1-2
		Změna -	Strana 2 (5)







ROZMERENI PRED ZACATKEM MONTAZE, DRAT
Meritko 1:30






ROZMERENI PRED ZACATKEM MONTAZE, LASER
Meritko 1:30



STRANA
VODITKA
Meritko 1:30



				Nazev projektu MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice			
KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice				Adresa umístění výtahu Výtah Kuchyně			
				Nazev vykresu VYKRES PRO MONTAZ VYTAHU			
				Číslo výtahu T-0003746279			
Číslo zakázky T-0003746279		Číslo vykresu T-0003746279-010-I-2-1			Zmena -		Strana 3 (5)




	HA	HH+HA
Podlazi: 1, Strana A	150	2150
Podlazi: 2, Strana A	150	2150

NASTUPISTE	PRIVOLAVAC	SIGNALIZACE
HORNI (Podlazi: 2, Strana A)		
HLAVNI STANICE (Podlazi: 1, Strana A)		

SIGNALIZACE V NASTUPISTI


 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice		Název projektu MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice	
		Adresa umístění výtahu Výtah Kuchyně	
		Název výkresu VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU	
		Číslo výtahu T-0003746279	
Číslo zakázky T-0003746279		Číslo výkresu T-0003746279-010-I-3-1	
		Změna -	Strana 4 (5)

HT60 – OSA VODITKA PROTIVAHY: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne
T82-1/B – OSA VODITKA KLECE: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne



REZ A-A
EXPANDER BOLTS WALL
VODITKO ROZMISTENI
Meritko 1:35

STRANA
A





REZ B-B
EXPANDER BOLTS WALL
VODITKO ROZMISTENI
Meritko 1:35


STRANA
C


T82-1/B – OSA VODITKA KLECE: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne

<div><div>KONE</div><div>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice</div></div>	Název projektu		
	MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice		
	Adresa umístění výtahu		
	Výtah Kuchyně		
	Název výkresu		
		VYKRES PRO MONTAZ VYTAHU	
		Číslo výtahu	
		T-0003746279	
Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna	Strana
T-0003746279	T-0003746279-010-I-4-1	-	5 (5)



PREJEZD KABINY	: 85 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU KABINY	: 66 mm
CELKEM	: 151 mm
NADSKOCENÍ KABINY	: 35 mm
PREJEZD VÝVAZOVACÍHO ZÁVAŽÍ	: 79 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU VÝVAZOVACÍHO ZÁVAŽÍ	: 66 mm
CELKEM	: 180 mm

HLAVNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPIS:			OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY:		
EN81-20			EN81-21_2018,EN81-73_2016		
Odchylky:			Odchylky:		
Postup pro ES posouzení shody					
VELIKOST HORNÍHO PREJEZDU & PROHLUBNĚ					
re : PODLE NORMY					
ODSTAVEC EN81-20		SKUTEČNÝ		MINIMUM EN81-21	
Horní prejezd	1.	5.2.5.6.2	566	100	
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	983	300	
	3.	5.2.5.7.2 (a)	1579	500	
	4.	5.2.5.7.2 (b)	1519	100	
	5.	5.2.5.6.2	223	100	
	6.	5.2.5.7.1		Bezpečnostní prostor 0.5x0.7x1.0m	
Sachetní prohlubně	7.			Bezpečnostní prostor 0.5x0.7x1.0m	
	8.	5.2.5.8.1		500	
	9.	5.2.5.8.2 (a)	1213	500	
	10.	5.2.5.8.2 (a)	1214	100	
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	832	100	
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	1343	100	
 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice		Název projektu			
		MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice			
		Adresa umístění výtahu			
		Výtah Kuchyně			
		Název výkresu			
		VÝKRES PRO POSOUZENÍ SHODY			
		Číslo výtahu			
		T-0003746279			
Číslo zakázky		Číslo výkresu		Změna	Strana
T-0003746279		T-0003746279-010-A-1-1		—	1 (2)



<div><div>KONE</div><div>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 – Vokovice</div></div>	Název projektu		
	MŠ Výškovická 165, Ostrava Výškovice		
	Adresa umístění výtahu		
	Výtah Kuchyně		
	Název výkresu		
		VYKRES PRO POSOUZENÍ SHODY	
		Číslo výtahu	
		T-0003746279	
Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna	Strana
T-0003746279	T-0003746279-010-A-1-2	-	2 (2)