




VZOROVÉ OSAZENÍ UV



ROŠT S RÁMEM



OSAZENÍ ROŠTU






VÝPIS MATERIÁLŮ - uliční vpust'

VTOKOVÁ MŘÍŽ 500 x 500 x 160 mm, zatížení D400, litina	9 ks
TBV-Q 390/60/10a	9 ks
TBV-Q 450/570/5d	9 ks
TBV-Q 450/570/3z PVC 160	9 ks
TBV-Q 450/300/2a	9 ks
KALOVÝ KOŠ Ø 385 mm, v. 600 mm	9 ks

POZNÁMKA:

- KAŽDÁ ULIČNÍ VPUST BUDE OPATŘENA KALOVÝM KOŠEM, MAT. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH
- ULIČNÍ VPUSTI BUDOU ULOŽENY DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE
- VÝKOP RÝHY HLOUBKY VĚTŠÍ NEŽ 1,3 m BUDE OPATŘEN PAŽENÍM

Veškré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimšy, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> <b>Ing. David Klimša</b> projekční činnost  Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		<div>Formát2 x A4</div> <div>Datumsrpen/2020</div> <div>StupeňDPS</div> <div>č. zakázkyDK15/2017</div> <div>Měřítko1:20</div> <div>č. výkresuD.301.2</div>	
	<b>Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh</b>			
	Název stavebního objektu			
	SO 301 Odvodnění			
	Název výkresu			
Vzorové osazení UV				
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša				