




- POZNÁMKA:**
- STĚRKODŘŤ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE NORMY ČSN EN 13285
 - ŽULOVÝ DVOUŘÁDEK BUDE ULOŽEN 1 - 2 cm POD HRANOU ŽIVIČNÉHO KRYTU
 - V PŘÍPADĚ NÍZKÝCH HODNOT ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE PROVEDENA JEJÍ SANACE (odtěžení zeminy tl. 300 mm, nahrazení např. kamenná suť, bet. recyklát, kamenivo fr.0/63)
 - ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE PROVEDENA STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU
 - SPÁRA MEZI ASFALT. KRYTEM A ŽULOVÝM DVOUŘÁDKEM BUDE ZALITA PRUŽNOU ASFALT. ZÁLIVKOU

veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimš, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.				
Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> Ing. David Klimš projekční činnost</div>	
Ing. David Klimš	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimš		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		<div>Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div>	
Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh				
Název stavebního objektu				
SO 101 Komunikace				
Název výkresu		Formát	4 x A4	
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimš		Datum	srpen/2020	
		Stupeň	DPS	
		č. zakázky	DK15/2017	
Charakteristické příčné řezy - úsek č.1		Měřítko	č. výkresu	
		1:50	D.101.3.1	