

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/048327/20/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/005032/20/VŽP/6

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz

Datum: 5. června 2020

STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ č. 85/2020 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 16.1.2020 a dále doplněným podáním dne 27.2.2020 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. David Klimša, IČ 05279917, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, žádost o stavební povolení na část stavby "**Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh**", na pozemcích p. p. č. 654/46, 654/51, 654/49, 654/18 v kat. území Zábřeh nad Odrou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 107/2019 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy pod č.j. SMO/508746/19/ÚHAaSR/Vr ze dne 25.9.2019 a nabylo právní moci dne 1.11.2019.

Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

stavební povolení

na část stavby "**Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh**", na pozemcích p. p. č. 654/46, 654/51, 654/49, 654/18 v kat. území Zábřeh nad Odrou, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Stručný popis:

Jedná se o rekonstrukci – stavební úpravy stávající ulice Alejnikovova v Ostravě-Zábřehu. Dojde k rozšíření komunikace, budou nově vybudovány chodníky a parkovací stání. Stavba je členěna na tyto části:

SO 101 Komunikace

SO 102 Chodník

SO 103 Parkovací stání

SO 301 Odvodnění

SO 101 Komunikace

Stávající návrhová rychlost na ul. Alejnikovova je 50 km/h, nově bude rychlost snížena na max. povolenou rychlost 30 km/h. Délka komunikace je 259 m. Stávající šířka komunikace je 2,9 – 3,0 m, nově bude šířka komunikace 3,5 m. Úsek č. 1 bude dl. 259 m a úsek č. 2 dl. 37 m. Příčný sklon bude jednostranný 2,5 %. Podélný sklon bude kopírovat okolní terén, max. 1,0 %.

Skladba komunikace (D1 – N – 2 – V – PIII):

Asfaltobeton ACO 11	40 mm
Spojovací postřík	0,3 kg/m ²
Asfaltobeton ACP 16+	70 mm
Infiltrační postřík	1,2 kg/m ²
Infiltrační postřík	1,2 kg/m ²
Štěrkodrt' ŠD _A fr. 0/32	150 mm
Štěrkodrt' min. ŠD _B fr. 0/63	150 mm
Geotextílie	400 g/m ²
Celkem	410 mm

Případná sanace zemní pláně (např. štěrk, drcené kamenivo, betonový recyklát) fr. 0/63, tl. 300 mm

Zemní pláň bude odvodněna rýhou s drenážním potrubím. Potrubí bude uloženo min. 200 mm pod zemní pláň komunikace. Celoperforované drenážní potrubí DN 110 PVC bude uloženo v rýze na podsyp ze štěrkopísku fr. 0/22 tl. 100 mm, potrubí bude obsypáno štěrkopískem fr. 8/32. Drenážní rýha bude ohraničena netkanou polyesterovou geotextílií (hmotnost 400 g/m²). Drenážní potrubí bude napojeno na potrubí jednotlivých uličních vpustí.

Komunikace bude z obou stran ohraničena silničními obrubníky ABO 150/250 (obrubník bude převýšen o 100 mm nad pozemní komunikaci). Podél obrubníku bude z jedné strany proveden žulový dvouřádek z kostek 100 x 100 x 100 mm. Obrubníky a kostky budou uloženy do betonového lože, beton C20/25 XF3. Kostky budou uloženy 10 - 20 mm pod úroveň živичného povrchu vozovky. Spára mezi živичným povrchem a žulovou kostkou bude zalita asfaltovou zálivkou.

Součástí bude provedení dopravního značení.

SO 102 Chodník.

Nový chodník povede podél stávající MK na ul. Alejnikovova, v místě křížení je navrženo místo pro přecházení.

Zemní pláň chodníkového tělesa bude odvodněna sklonem zemní pláně 3 %.

Skladba chodníku:

Zámková dlažba	60 mm
Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2	
Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8	40 mm
Štěrkodrt' ŠD _B fr. 0/63	200 mm
Celkem	300 mm

Povrch chodníků bude tvořen obdélníkovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 100 x 60 mm, barva šedá, tvar obdélník, s fazetou. V místech začátku/konce chodníku bude proveden varovný pás šířky 400 mm, který bude z reliéfní dlažby červené barvy rozměru 200 x 100 x 60 mm (s fazetou).

Dlažba bude uložena mezi silniční betonové obrubníky ABO 150/250 a chodníkové betonové obrubníky ABO 100/250. Silniční obrubník bude vyvýšen + 100 mm oproti povrchu žulového řádku (vozovky). rubníky budou uloženy do betonového lože, beton C20/25 XF3. V místech začátku/konce chodníku bude uložen nájezdový obrubník ABO 150/150, který bude vyvýšen oproti stávajícímu povrchu + 20 mm. Chodníkový obrubník bude vyvýšen + 60 mm oproti zámkové dlažbě a bude sloužit jako přirozená vodící linie k orientaci nevidomých a slabozrakých. Příčný sklon chodníku bude 2 % směřující směrem k vozovce. Podélný sklon bude kopírovat stávající terén, který bude max. 1,0 %.

SO 103 Parkovací stání

Celkem je podél komunikace Alejnikovova navrženo 7 parkovacích stání, 1 stání bude pro zdravotně postižené (šířka 3,5 m). Příčný sklon bude 2,0 % směřující k vozovce, podélný max. 2,0 %.

Nové podélné stání č. 1 bude mít rozměr 2,0 x 6,75 m. Krajní stání bude delší o 1 m. Celkem je navrženo 6 stání, z toho 1 stání bude pro zdravotně postižené (šířka 3,5 m). Příčný sklon bude 2,0 % směřující k vozovce, podélný max. 2,0 %.

Nové šikmé stání č. 2 (75°) bude mít rozměr 3,4 x 4,7 m. Stání je rozšířeno o bezpečnostní odstup 0,25 m na každou stranu. Příčný sklon bude max. 1,0 %, podélný sklon 2,0 % směřující k vozovce.

Zemní pláš tělesa bude odvodněna sklonem zemní pláň 3 %.

Skladba parkovacích stání (D2 – D – 1 – VI – PIII):

Zámková dlažba	80 mm
Zapískování spár – křemičitý písek fr. 0/2	
Lože (drcené kamenivo) fr. 4/8	40 mm
<u>Štěrkostrůžek ŠD_B fr. 0/63</u>	<u>250 mm</u>
Celkem	370 mm

Případná sanace zemní pláň

(např. štěrkostrůžek, drcené kamenivo, betonový recyklát) fr. 0/63, tl. 300 mm

Povrch parkovacích stání bude tvořen obdélníkovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 100 x 80 mm, barva šedá, tvar obdélník, bez fazety. Parkoviště bude ohraničeno silničními betonovými obrubníky ABO 150/250, které budou vyvýšeny oproti zpevněným plochám o 100 mm. V místě vjezdu bude uložen nájezdový obrubník ABO 150/150, který bude vyvýšen oproti povrchu vozovky + 20 mm. Obrubníky budou uloženy do betonového lože (beton C20/25 XF3).

Součástí bude provedení dopravního značení.

SO 301 Odvodnění

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny podélným a příčným sklonem do uličních vpustí (UV1 – UV9), TBV – Q 450, mříž 500 x 500 mm, zatížení D400. Uliční vpusti budou potrubím KG DN 160 KGEM napojeny do stávající jednotné kanalizace v původní trase.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje obecný stavební úřad (SO 401 Přeložka VO, SO 403 Přeložka NN) není předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, libeň, 19000, Praha 9
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4
- prošť.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/097513/20/ÚHAaSR/Vr dne 17.2.2020.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, ČKAIT 1103927. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po uložení konstrukčních vrstev a obrubníků (před pokládkou živičných vrstev),
 - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby zámková dlažba byla provedena s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k uličním vpustím a s přesnou pokládkou zámkových dlaždic s minimálními spárami, aby v průběhu provozu na parkovišti došlo ke kolmataci spár a praktické nepropustnosti dlažby pro srážkové vody.
7. Prováděné zábery veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
8. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
9. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
10. Zhotovitel v maximální míře v průběhu stavby zohlední dostupnost pro vozidla IZS.
11. Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zalivkou.
12. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
13. Na zpevněných plochách ve správě odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
14. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
15. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.

16. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
17. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
18. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061.
19. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkypřeny a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
20. Ulice se nachází v území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. V místech, kde při její rekonstrukci budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než **0,8 m, je nutný dozor** pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu. Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,8 m a dále průběžně při jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace metanu 0,5% a vyšší vystupující v místě výkopových prací přeruší práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam ve stavebním deníku. Pokud při rekonstrukci ulice nebudou prováděny výkopy do hloubky větší než 0,8 m, není uvedené protimetanové opatření nutné.
21. Při provádění stavby stavebník dodrží podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních, které jsou součástí odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební řízení, a to podmínky:
 - vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 6.3/8025/587/20/Pac ze dne 12.2.2020
 - vyjádření CETIN, a.s. - vyjádření č.j. 506923/20 ze dne 10.1.2020
 - vyjádření Ostravské komunikace, a.s. zn. OKAS-0221/20/TSÚ/Ku ze dne 19.2.2019, OKAS-0221/2020/TSÚ/VI ze dne 13.1.2020
 - stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1107351795 ze dne 31.1.2020
 - stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5002087561 ze dne 13.2.2020
 - vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. prostřednictvím InfoTel, spol. s r.o. zn. Ka/0010 – 2020/nE ze dne 21.1.2020
 - stanovisko PODA a.s. zn. TaV/047/2019/Vo ze dne 17.1.2020
 - stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. zn. RSMSS/20200109-005/SR ze dne 24.1.2020
 - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E00954/20 ze dne 9.1.2020
22. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektriny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
23. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
24. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti.
25. **Vlastní oprava komunikace bude zkoordinovaná s realizací opravy kanalizační stoky DN 300 a vodovodního řádu DN 100 LT**, které se nacházejí v zájmovém území a jsou ve špatném technickém stavu, kdy je plánovaná jejich oprava. Termín realizace opravy nebyl dosud stanoven.
26. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
27. Zahájení stavby bude písemně oznámeno (min. 2 měsíce předem) a stavba bude zkoordinovaná s plánovanou opravou vodovodního řádu a kanalizační stoky v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zástupci provozů budou taktéž přizváni k zahájení stavby (odstraňování svršků komunikace, apod.), ke kontrole před záhozem, ke kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce.
28. Práce v ochranném pásmu teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů. V místech, kde dojde ke křížení s teplárenským zařízením, bude provedena

- v průběhu zemních prací a před záhozem kontrola zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo zařízení poškozeno.
29. Stavebník předloží dokumentaci pro provádění stavby k odsouhlasení těm správcům a vlastníkům podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, kteří si to podmínili ve svých vyjádřeních.
 30. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
 31. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
 32. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
 33. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
 34. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
 35. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
 36. U všech míst pro přecházení bude dodrženo snížení na max. 20 mm a zásadně nepoužívat nájezdový obrubník, protože ten má větší sklon než udává vyhláška.
 37. Během výkopových prací je nutno výkopy a staveniště zabezpečit tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
 38. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částmi stavby (SO 401 Přeložka VO, SO 403 Přeložka NN), které povoluje obecný stavební úřad a není součástí tohoto rozhodnutí.
 39. Stavebník před uvedením do užívání části stavby SO 101 Komunikace, SO 102 Chodník, SO 103 Parkovací stání, SO 301 Odvodnění speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlasy obecného stavebního úřadu (SO 401 Přeložka VO, SO 403 Přeložka NN).
 40. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
 41. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
 42. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - Ing. David Klimša, IČ 05279917, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, podal dne 16.1.2020 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh**", na pozemcích p. p. č. 654/46, 654/51, 654/49, 654/18 v kat. území Zábřeh nad Odrou.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval opatřením ze dne 27.1.2020 pod č.j. JIH/009153/20/VŽP/Kle, aby předloženou žádost doplnil a Usnesením č. 9/2020 pod č.j. JIH/009156/20/VŽP/Kle ze dne 27.1.2020 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 30.4.2020.

Po doplnění dokladů stavebníkem ve dnech 27.2.2020 a 10.3.2020 a 19.3.2020, opatřením ze dne 20.3.2020 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, libeň, 19000, Praha 9
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4
- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- p.p.č. 654/213, p.p.č. 654/24, p.p.č. 654/50, p.p.č. 654/58, p.p.č.654/47, p.p.č.654/32, p.č. st. 1602 stavba č.p.1523, p.č. st. 1603 stavba č.p. 1524, p.č. st. 1604 stavba č.p. 1525, p.č. st. 1605 stavba č.p. 1526, p.č. st. 2131 stavba č.p. 1822, p.č. st. 2156 stavba č.p. 1756, p.č. st. 2157 stavba č.p. 1755, p.č. st. 2158 stavba č.p. 1754, p.č. st. 2159 stavba č.p. 1751, p.č. st. 2160 stavba č.p. 1752, p.č.st. 2161 č.p. 1753, p.č. st. 6140, p.č. st. 6554 stavba č.p. 3184 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, ČKAIT 1103927
- plnou mocí pro Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, ČKAIT 1103927
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR- Koordinované závazné stanovisko č. 0602/2018 č.j SMO/159409/18/ÚHAaSR/KOZ ze dne 28.6.2018 (obsahující závazná stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 11.6.2018, odboru dopravy ze dne 27.4.2018, ÚHAaSR (úřadu územního plánování) ze dne 25.4.2018)
- MMO, odbor ochrany životního prostředí – kladné závazné stanovisko č.j. SMO/1600063/
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, VaŽP – závazné stanovisko č. 7/2019/OP č.j. JIH/57542/19/VŽP/Hud ze dne 3.7.2019
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 00995/2020/OV/HOK ze dne 31.1.2020
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-722-2/2020 ze dne 24.1.2020

- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko č.j. KRPT-9764-1/ČJ-2020-070706 ze dne 17.2.2020
- DIAMO, s.p. - vyjádření zn. D500/36818/2017 ze dne 13.12.2017, zn. D500/04902/2020 ze dne 19.2.2020
- CETIN, a.s. - vyjádření č.j. 506923/20 ze dne 10.1.2020
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 1107351795 ze dne 31.1.2020
- GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5002087561 ze dne 13.2.2020
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-0221/20/TSÚ/Ku ze dne 19.2.2019, OKAS-0221/2020/TSÚ/VI ze dne 13.1.2020
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn.zn. 6.3/8025/587/20/Pac ze dne 12.2.2020
- PODA a.s. - stanovisko zn. TaV/047/2019/Vo ze dne 17.1.2020
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s r.o., - vyjádření zn. zn. Ka/0010 – 2020/nE ze dne 21.1.2020
- Veolia Energie ČR, a.s. - stanovisko zn. RSMSS/20200109-005/SR ze dne 24.1.2020
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 19-233 ze dne 2.4.2019
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0201024367 ze dne 7.2.2020
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení zn. 0700164826 ze dne 7.2.2020
- T-Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření č.j. č.j. E00954/20 ze dne 9.1.2020
- OPTILINE a.s. - vyjádření zn. 1412000338 ze dne 7.2.2020
- SITEL, spol. s r.o.- vyjádření zn. 1112000638 ze dne 7.2.2020
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - vyjádření č.j. VPS/20200207-005/ES ze dne 7.2.2020
- CZFO.NET s.r.o.- vyjádření zn. URV-19-077 ze dne 15.3.2019
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 11.10.2017
- SilesNET s.r.o. - vyjádření č.j. Vyj/2020-02-72/N/MW ze dne 7.2.2020
- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření zn. UPTS/OS/238468/2020 ze dne 7.2.2020
- ČD - Telematika a.s. - souhrnné stanovisko č.j. 1202002349 ze dne 7.2.2019
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření zn. 200207-0936150721 ze dne 7.2.2020
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko zn. 053200019 ze dne 7.2.2019
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/34539/18/213 ze dne 4.5.2018, vyjádření č.j. JIH/034539/18/ODK/Don/01 ze dne 10.5.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 7.–10., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih a ve stanovisku Policie ČR, Městské ředitelství- DI.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5 a podmínku č. 6., jako podmínku na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.

Stavba je situována v území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů, proto byla stanovena závazná podmínka DIAMA, státního podniku, jako podmínka č. 20. k zajištění dozoru pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu.

Do podmínek č. 36.-37. zahrnul speciální stavební úřad podmínky, které jsou uvedeny ve stanovisku NIPI

Bezbariérové prostředí, o.p.s., a zajistí tak plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podmínky č.1-4., 35. a 40.-42. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad v rámci těchto podmínek uložil stavebníkovi povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby, uložil stavebníkovi povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 11.-19. a 21.-34. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení – správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 38. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částmi stavby, kterou povoluje příslušný obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 39. stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní části stavby, které jsou povoleny tímto rozhodnutím.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

U p o z o r n ě n í

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění *(na dodejky)*

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
prostřednictvím

- Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice

dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona *(na dodejky)*

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000, Praha 9
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, 140 00 Praha 4
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
- PODA a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění *(doručuje se veřejnou vyhláškou)*

dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- p.p.č. 654/213, p.p.č. 654/24, p.p.č. 654/50, p.p.č. 654/58, p.p.č. 654/47, p.p.č. 654/32, p.č. st. 1602 stavba č.p. 1523, p.č. st. 1603 stavba č.p. 1524, p.č. st. 1604 stavba č.p. 1525, p.č. st. 1605 stavba č.p. 1526, p.č. st. 2131 stavba č.p. 1822, p.č. st. 2156 stavba č.p. 1756, p.č. st. 2157 stavba č.p. 1755, p.č. st. 2158 stavba č.p. 1754, p.č. st. 2159 stavba č.p. 1751, p.č. st. 2160 stavba č.p. 1752, p.č. st. 2161 č.p. 1753, p.č. st. 6140, p.č. st. 6554 stavba č.p. 3184 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Dotčené orgány a ostatní: *(na dodejky)*

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, 700 30 Ostrava
- ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, 700 30 Ostrava
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Dále obdrží:

- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup