


NENI URGENT PRO VYROBU  
POUZE JAKO ROZMEROVA CHARAKTERISTIKA  
ZA UNOSNOSTI MONTAZNICH OK/HAKU  
ZODPOVIDA STANBA

MONTAZNI OKA/HAKY S VYZNAZENOU MAX.NOSNOSTI  
SPOLU S PISEMNYM OSEVCENIM O JEJICH UNOSNOSTI  
A VE SHODE S MISTNIMI PREDPISY  
ZAJISTI STANBA

MUZE NASTAT SITUACE, KDY BUDOU VSECHNA  
OKA ZATIZENA SOUCASNE.






MAXIMALNI REAKCE NA DNO PROHLUBNE				
CISLA VYTAHU: 10020				
Zatizeni	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)
RP1	29.5	-	-	-
RP2	46.5	-	-	-
RP3	22.6	-	-	-
RP4	22.4	-	-	-
RP5	4.1	-	-	-
RP6	-	-	-	-

Reakce RP1...RP6 nepůsobí na dno prohlubně soucasne.

## HLAVNI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VÝTAHU:	10020			
Bezpečnostní předpis	EN81-20			
Typ výtahu	BEZSTRUJOVNÝ			
Trída výtahu	Osobní			
Nosnost	630 kg			
Počet osob	8			
Rychlost	1 m/s			
Počet stanic/nástupišť	3/3			
Zdvih	6670 mm			



VYPRACOVÁNÍ:		PROJEKTANT:	
Antonín Žvok		Ing. Dagě Kožušníková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE: VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU FR. FORMANA 13, OSTRAVA-DUBINA			
OBSAH: VÝKRES PRO STAVBU			
STAVBA: FRANTIŠKA FORMANA 251/13, DUBINA, 70030 OSTRAVA PARC. Č. 71/8/1, K. Ú. DUBINA U OSTRAVY			
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH			
			
DK projekt s.r.o. Bohumínské 94/113 Ostrov, Muglínov			
tel.: 596 732 592 www.dkprojekt.cz projekced@projekt.cz			
ZAK. Č.: DK/06/01/21/VÝTAH			
FORMÁT		2 x A4	
DATUM		03-2021	
MĚŘÍTKO		1:25	
STUPEŇ		DPS	
VÝKRES Č.		D.2.3	