


PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB KANÁLEM



SKLADBA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE NAD TEPELNÝMI ROZVODY

- ASFALTOBETON ACO 11 40 mm
- ASFALTOBETON ACP 16+ 70 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 190 mm

LEGENDA:



SILNIČNÍ PANEL IZD 200/100/15 JP, max. zatížení 6 tun - 4 ks




ZÁKLADOVÝ PÁS, beton C16/20 XC1

POZNÁMKA:

- KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm
- PŘED ZÁSYPEM BUDE KONSTRUKCE OBLEPENA ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM PÁSEM, tl. 3,5 mm

VÝKRES VÝZTUŽE

① Ø 6 mm - 3920 mm - 8 ks



② Ø 6 mm/250 mm - 1 140 mm - 32 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

| číslo položky | Ø | délka (m) | počet (ks) | délka celkem (m) |
|----------------------|---|-----------|------------|------------------|
| 1 | 6 | 3,92 | 8 | 31,36 |
| 2 | 6 | 1,14 | 32 | 36,48 |
| celkem (m) | | | | 67,84 |
| hmotnost (kg/m) | | | | 0,22 |
| hmotnost celkem (kg) | | | | 14,92 |

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 6133
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,3 m BUDE RÝHA PAŽENA

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|-------------|
| Zodpovědný projektant | Kontroloval | Vypracoval | Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760 | |
| Ing. David Klimša | Ing. David Klimša | Ing. David Klimša | | |
| | | | | |
| Razítko, podpis | Název projektové dokumentace | | Formát | 2 x A4 |
| | Příjezdová komunikace z ul. Kischovy | | Datum | červen/2018 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | č. zakázky | DK04/2017 |
| | Název výkresu | | Měřítko | č. výkresu |
| Autorizovaný inženýr ČKAIT 1100479 Ing. Miroslav Skupník | | SO 402 Ochrana IS - Ochrana rozvodu tepla | 1:20 | B.402.1 |