

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ MAPA
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV, ČEZ Distribuce, a.s.
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, CETIN, a.s.
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU, CETIN, a.s.
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ, CETIN, a.s.
- NTL PLYNOVOD, GasNet,s.r.o.
- PODZEMNÍ VVKS, UPC,s.r.o.
- VODOVOD, OVaK Ostrava, a.s.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, OVaK Ostrava, a.s.
- SEKUNDÁRNÍ ROZVOD TEPLA, Veolia Energie ČR, a.s.
- SEKUNDÁRNÍ ROZVOD TEPLA, Veolia Energie ČR, a.s.
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO, Ostravské komunikace, a.s.
- REZERVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO, Ostravské komunikace, a.s.
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ, Poda, a.s.

NOVÉ OBJEKTY

- NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 tl. 40 mm, pl. 142 m^2
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200 x 100 x 60 mm, barva šedá, tvar kost, pl. 23 m^2
- ZÁMKOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA 200 x 100 x 60 mm, barva červená, pl. 3 m^2
- UV — ULIČNÍ BETONOVÁ VPUSŤ Q 450 mm, vtoková mříž - rovná C 250 (rozměr 500 x 500 mm), 3 ks
- Š — PP ŠACHTA S ŘÍZENÝM ODTOKEM, DN 600, poklop PE - zatížení 1,5 t, 1 ks
- POTRUBÍ KG HLADKÉ - DN 160 PVC - dl. 34,5 m, DN 200 PVC - dl. 3 m
- CELOPERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA - DN 110 PVC-U, dl. celkem 28 m
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - kabel v chráničce v zemi AYKY 4x35 dl. celkem 80 m, AYKY 4x16 dl. celkem 58 m
- NOVÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO, 1 ks

OSTATNÍ

- KÁCENÍ STROMŮ, 2 ks (obvod kmene 125 cm)
- ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ULOŽENÍ KABELU A POTRUBÍ DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY HDPE s přesahem 1 m na každou stranu, dl. celkem 27,5 m
- REZERVNÍ CHRÁNIČKA S PŘESAHEM 1 m, DN 110 PVC, dl. celkem 29 m, oba konce zaslepit

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 6133

S

1

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval
Ing. David Klimša	Ing. David Klimša	Ing. David Klimša

Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133
739 37 Horní Bludovice
e-mail: davidklimsa@seznam.cz
tel.: +420 732 539 760

Razítko, podpis

Autorizovaný inženýr ČKAIT 1100479
Ing. Miroslav Skupník

Název projektové dokumentace

Příjezdová komunikace z ul. Kischovy

Formát	3 x A4
Datum	duben/2017
Stupeň	DUR
č. zakázky	DK04/2017
Měřítko	1:100
č. výkresu	C.3

Název výkresu

Koordinační situační výkres