

PODÉLNÝ PROFIL
M 1:500/50
ROZSAH 0,000 00 km - 0,030 00 km

HLOUBKA VÝKOPU:


KÓTA DNA POTRUBÍ:

KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU:

KÓTY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU:

SROVNÁVACÍ ROVINA:
STANIČENÍ:

PROFIL [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
SPÁD [‰] - DÉLKA [m]
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]
PODLOŽÍ



DN 200 PVC - 3 m	•	DN 160 PVC - 27 m
10 ‰ - 3,00 m	•	32 ‰ - 27,00 m
56 l/s - 1,8 m/s	•	47 l/s - 2,7 m/s
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE		

POZNÁMKA:

- V RÁMCI STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY UVEDENÉ VE STAVEBNÍM POVOLENÍ č. 87/2018 K
- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY RUČNĚ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 6133
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,3 m BUDE RÝHA PAŽENA

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval	Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
Ing. David Klimša	Ing. David Klimša	Ing. David Klimša		
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		Formát	2 x A4
	Příjezdová komunikace z ul. Kischovy		Datum	červen/2018
			Stupeň	DPS
			č. zakázky	DK04/2017
		Název výkresu	Měřítko	č. výkresu
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1100479 Ing. Miroslav Skupník	SO 301 Odvodnění - Podélný profil		1:500/50	B.301.2